

TYLÖ®

Сауны
Паровые
Инфракабины

Содержание

Шесть причин выбрать Tylö	4
Релаксология	6
Tylarium™	8
Сауны	**11**
Сауны-кабины Evolve	12
Сауны-кабины Tradition	14
Планировки саун-кабин Tradition и Evolve	16
Модульные системы Tradition и Evolve	20
Сауны-кабины Impression	22
Сауны Tylö серии Design Line	25
Постройка сауны	32
Интерьеры	34
Двери для сауны	39
Стеклянные секции	41
Стеклянные фасадные и угловые секции	42
Советы по поддержанию чистоты	43
Электрические нагреватели	44
Нагреватели для мягкой сауны	46
Дровяной нагреватель	48
Техническое описание нагревателей	50
Характеристики нагревателей	52
Панели управления	55
Паровые	**59**
Паровой модуль tx202	60
Impression i110/c	62
Impression i130 & i170	63
Impression Twin	64
Panacea	66
Elysée	68
Excellent	70
Парогенератор	72
Двери для паровых	74
Панели управления	75
Качество воды	76
Инфракабины	**79**
Prime +	80
Аксессуары	**82**

6 УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН...

... выбрать Tylö

Только высокое качество
Мы знаем, что наша продукция отличается высоким качеством. Поэтому пользователи наших продуктов могут уверенно смотреть в будущее – мы даем на них 5 лет гарантии.

Оригинальный дизайн
Интеллектуальные решения, такие как продуманные энергосберегающие функции и комплексные меры обеспечения безопасности, выводят продукцию Tylö в лидеры рынка. А как они радуют глаз!

Сделано в Швеции
За малыми исключениями мы изготавливаем свою продукцию сами, с начала и до конца, на собственном предприятии в Хальмстаде.

Собственные разработки
Мы сами разрабатываем свои продукты и контролируем всё до мельчайших деталей. Мы считаем, что в процессе работы важно с начала и до конца видеть перед собой целостное решение.

Богатый опыт
На протяжении 60 лет существования компании мы поставляем всё тот же высочайший уровень качества. Даже адрес не изменился – мы по-прежнему там, куда въехали в середине 50-х годов прошлого века.

Мощная поддержка
Чтобы обеспечить быстрое и эффективное разрешение проблем, к вашим услугам служба поддержки. Владельцу сауны обеспечен кратчайший путь до нас, её изготовителя.

... выбрать сауну-кабину Tylö

Внимание к деталям
Наши сауны изготовлены любителями попариться для любителей попариться – мы понимаем толк в обеспечении вам лёгкого пара. Эффективная вентиляция, оптимальная форма, надежная конструкция – перед вами сауна, которая прослужит многие годы.

Подготовлена для прокладки электропроводки
Мы поставляем наши сауны-кабины с готовыми трубами для гибкой и скрытой электропроводки.

Точное соответствие размеров
Высокая точность исполнения строительных элементов позволяет быстро и просто собрать сауну. Система Flex для саун-кабин позволяет пошагово наращивать размеры сауны-кабины до нужного размера, чтобы оборудовать её в соответствии с вашими пожеланиями.

Оптимальная вентиляция
Все сауны-кабины от Tylö оборудованы приточными и вытяжными клапанами, размещенными в соответствии со стандартом Tylö. Это гарантирует оптимальное распределение тепла в объёме кабины.

Надежная конструкция
Сауны-кабины от Tylö созданы с учётом всех видов банных процедур. Мы предлагаем широкий ассортимент дверей для сауны, стойких к большим перепадам температуры между внутренней и внешней стороной, которые они выдерживают, не деформируясь. Широкие, добротные лавки выполнены из массива древесины, подчеркивая эффектный облик кабины.

Сделано в Швеции: длительная гарантия
Сауны изготавливаются полностью на собственном производстве, с бескомпромиссным качеством. Выбор материалов, например, массива древесины, четко отражает наше стремление к качеству, которое пронизывает всё, что мы создаём. Это важно для нас, потому что это важно для вас. Часто вы пользуетесь сауной или не очень, вы всегда можете положиться на её безупречную работу. Собственное производство и доскональный контроль качества на всех его этапах гарантируют – вы останетесь довольны приобретением Tylö. Поэтому мы можем позволить себе предоставить гарантию, равной которых в отрасли нет.

RELAXOLOGY

THE SCIENCE OF SAUNA – НАУКА О САУНЕ

Релаксология – это концепция, которая открывает новые пути для поддержания здорового образа жизни, используя благодатный эффект сауны и пара. Релаксология ставит целью углубить расслабление при отдыхе, создавая оптимальные предпосылки для подзарядки организма энергией с помощью тепла, влажности, арома-, свето- и звукотерапии.

ТЕПЛО:
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА

Сразу несколько исследований указывает на то, что ощущение тепла способно влиять на наши способности познавать мир, и даже изменять наше настроение, воздействуя на содержание серотонина в нервных путях. Чувствительные к теплу нервные клетки, содержащие серотонин, играют важную роль в связанных со стрессом психических состояниях, таких как страх и депрессия[1].

ИСЦЕЛЕНИЕ:
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Имеются исследования, указывающие на то, что для лечения распространенных недугов, таких как головная боль, вместо приема лекарств с успехом можно использовать регулярные посещения сауны [2].

Более того, удалось доказать, что чем чаще вы посещаете сауну, тем реже простужаетесь. Хотя необходимы более основательные исследования, чтобы подтвердить эти утверждения, недавно проведенное исследование показало, что любители сауны значительно реже страдают простудами, чем те, кто в сауну не ходит[3].

САУНА ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА

С незапамятных времён люди использовали тепло для облегчения душевных и физических страданий. И вот теперь современная наука доказывает, что регулярное посещение сауны имеет измеряемый положительный эффект на количество серотонина в крови.

ТЕПЛО КАК АНТИДЕПРЕССАНТ

В настоящее время ученые изучают взаимосвязь между чувствительными к теплу нейронами, вырабатывающими серотонин, и подверженностью связанными со стрессом заболеваниями – страхом и депрессией.

У ЛЮБИТЕЛЕЙ САУНЫ КРЕПЧЕ СЕРДЦЕ

На протяжении 20 лет ученые наблюдали за 2000 мужчин в возрасте 40-60 лет. В ходе наблюдения выяснилось, что те, кто регулярно посещал сауну, были намного меньше подвержены риску заболеваний и смерти от заболеваний сердца.

СНИЗИТЬ РИСК СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА

Исследование коллектива финских ученых привлекло к себе большой интерес. Оказалось, что регулярные посещения сауны способны снизить риск сердечного приступа у мужчин среднего возраста на целых 63 %!

1 Lowry CA, Lightman SL, Nutt DJ. Department of Integrative Physiology, University of Colorado i Boulder, Boulder, CO 80309-0354, USA. christopher.lowry@colorado.edu.

2 Kanji G, Musculoskeletal Pain Specialist, Wellington Pain and Headache Clinic, Southern Cross Hospital, Wellington, Nya Zeeland. Weatherall M, Peter R, Purdie G, Page R.

3 Ernst E, отделение физической медицины и реабилитации, Венский университет, Австрия. Pecho E, Wirz P, Saradeth T.

Tylarium™

Tylarium — уникальное решение компании Tylö.

Tylarium может использоваться для многих решений. Сочетание сауны и паровой бани, но с огромным выбором возможностей оформления интерьера и функциональности. Нагреватель и панель управления — пример идеального варианта использования решения Tylarium.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА: УСТАНОВКА ПАРОВОЙ САУНЫ



Парогенератор размещается не более чем в 15 м от сауны.

Паровая труба с выпускным отверстием в сауне.

Нагреватель устанавливается внутри сауны. Нужную температуру можно задать на панели управления.

Панель управления служит для управления нагревателем и парогенератором. Ее можно разместить в предбаннике.

Объём сауны мин/макс, м³	Тип нагревателя (кВт)	Релейная коробка	Тип парогенератора (кВт)	Панель управления	Опции
6–12	Sense SK 8 (8)	RB 30	6 VA (6) или 6 VB (6,6)	CC 300T	Ножки для нагревателя
10-18	SDK 10 (10,7) или Expression 10 (10)	RB 30	6 VA (6) или 6 VB (6,6)	CC 300T	Распределитель пара
15-35	SD 16 (16)	RB 60	9 VA (9)	CC 300T	Распределитель пара
22-43	SD 20 (20)	RB 60	12 VA (12)	CC 300T	Распределитель пара

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ TYLÖ VA

НАГРЕВАТЕЛЬ SD С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ПАРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CC300T

Сауны

Сауна — отличное средство для отдыха и очищения тела и души. Компания Tylö является лидером на мировом рынке и предлагает такую продукцию, как сауны, нагреватели, а также индивидуальные решения. Мы предлагаем сауны всех видов: от малых моделей, приспособленных для ванных комнат, до просторных эксклюзивных саун для установки в больших помещениях. Нагреватели Tylö всегда выделяются своим дизайном и качеством.

Закройте глаза и отдайтесь мечтам

Сауны-кабины **Evolve**

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ САУНА EVOLVE?
Tylö Evolve из осиновой древесины — это невероятно гибкое решение обустройства сауны, которое можно адаптировать практически под любые требования. Кроме того, благодаря системе Flex вы можете поэтапно увеличивать площадь, занимаемую сауной.

САУНА НОСИТ ИМЯ EVOLVE, И НА ТО ЕСТЬ ПРИЧИНА.
Название символизирует развитие, и именно поэтому модель Evolve невозможно назвать обычной сауной. Остановив свой выбор на ней, вы получите все самое лучшее. Роскошное оформление осиной, большие и стильные стеклянные панели — открытый дизайн сауны не оставит равнодушным. Прикоснитесь к обработанным вручную осиновым компонентам, позвольте взгляду раствориться за воображаемым горизонтом. Здесь вы сможете почерпнуть вдохновение и освободить сознание.

Предпочитаете делать выбор самостоятельно или ищете готовое пакетное решение? Evolve предлагает лучшее для каждого из вариантов: готовый комплект или систему Flex. Решайте сразу – или погрузитесь в изучение деталей.

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ САУНЫ EVOLVE
Система Evolve Standard представляет собой базовый вариант сауны. Именно с неё будет естественно начать знакомство с чарующим миром Evolve. Здесь есть всё, что нужно для получения истинного удовольствия от сауны в собственной ванной. В систему входят стеновые и потолочные панели с готовой изоляцией, каркас пола и вентиляция, а также секции из дерева и стекла высочайшего качества. Если вы предпочитаете открытое пространство, обратите внимание на модели Evolve Plus GF и Evolve Plus GC с увеличенными стеклянными секциями.

EVOLVE STANDARD
Добротная сауна
для небольшого бюджета. Двери, интерьер сауны и нагреватель – по вашему выбору. Полноценное удовольствие от сауны – просто и экономично.

EVOLVE STANDARD CORNER
В основе своей это Evolve standard, но в модифицированном исполнении. Поэтому можно использовать дверь, устанавливаемую в углу, и выбирать между несколькими возможностями монтажа.

EVOLVE GF
Благодаря увеличенным стеклянным секциям создается ощущение простора. Если вы предпочитаете открытый дизайн и естественное освещение, то Evolve GF станет идеальным выбором. Evolve GF означает glass front – стеклянная фасадная часть. Эта сауна со стеклянными секциями большого размера добавляет света и легкости интерьеру вашей ванной.

EVOLVE GC
Evolve GC означает glass corner – угловая стеклянная секция. Сауна в максимальной степени освещается естественным светом. Это эксклюзивное решение не оставит никого равнодушным: соприкасаясь друг с другом, большие стеклянные секции создают ощущение простора.

ДЛЯ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ОСТАЕТСЯ ДОБАВИТЬ ТОЛЬКО

ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ
DGL 7x19

НОВАЯ ОПЦИЯ ДЛЯ EVOLVE GF - Стеклянная фасадная часть Evolve GF без профиля.
Эта опция доступна при заказе кабины в варианте Evolve Flex. См. стр. 20.

ИНТЕРЬЕР САУНЫ
Лавки-полки, спинки и декоративные решётки – по вашему выбору, ESR или E68.

ESR

E68

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА САУНЫ ЗА СПИНКОЙ ЛАВКИ

Наша новая модульная система flex для саун-кабин Evolve и Tradition появится в магазинах и на сайте **tylo.com.ru** в 2016 году. См. стр. 20.

Сауны-кабины **Tradition**

Взяв за основу уютные и практичные модели серии Evolve, мы разработали новую сауну-кабину с дизайном ещё более привлекательным и ещё более продуманным.

Усовершенствовав конструкцию и применив простые, но эффектные монтажные решения, мы предлагаем домашнему мастеру абсолютно новую модель Tradition в рамках очень разумного бюджета.

Количество составных частей в модели Tradition невелико, поэтому сборка и монтаж требуют минимальных затрат времени и труда. Изнутри потолок и стены полностью обшиты панелями из ели, а высота потолка составляет 2090 мм. Для эстетичности интерьера использованы гвозди с потайной головкой, а для удобства входа и облегчения уборки в сауне-кабине Tradition установлена дверь без порога. Чтобы гибко учитывать ваши пожелания и предпочтения, Tradition предлагается в 20 вариантах исполнения.

TRADITION SQUARE
Идеальное решение при ограниченном бюджете – вам не придется жертвовать ни качеством исполнения, ни чистотой отделки. Сауны Tradition выполнены из ели, внутренняя обшивка – из осинового массива. Двери, интерьер сауны и нагреватель – по вашему выбору.

TRADITION CORNER
В основе своей это Tradition Square. А вот форму мы видоизменили, чтобы установить дверь в углу и расширить возможности монтажа кабины.

ДЛЯ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ОСТАЕТСЯ ДОБАВИТЬ ТОЛЬКО

ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ
DGB 7x20

ИНТЕРЬЕР САУНЫ
Лавки-полки, спинки и декоративные решётки – по вашему выбору, ESR или E68.

ESR

E68

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА САУНЫ ЗА СПИНКОЙ ЛАВКИ

Планировки саун-кабин Tradition и Evolve

EVOLVE STANDARD

Наружная высота всех саун-кабин – 2100 мм с высоким напольным каркасом (стандарт) и 2010 мм с низким напольным каркасом.

- Стеклянные секции 9L и 9H
- Стеклянные секции 6L и 6H
- Стеклянные секции 9L/V и 9H/V (с отверстиями для вентиляции)
- Стеклянные секции 6L/V и 6H/V (с отверстиями для вентиляции)



E1212 TRADITION
Арт. № 9510 6450
E1212 EVOLVE
Арт. № 9510 6500



E1712 TRADITION
Арт. № 9510 6452
E1712 EVOLVE
Арт. № 9510 6506



E1414 TRADITION
Арт. № 9510 6454
E1414 EVOLVE
Арт. № 9510 6502



E1414/C TRADITION
Арт. № 9510 6456
E1414/C EVOLVE
Арт. № 9510 6504



E1717 TRADITION
Арт. № 9510 6458
E1717 EVOLVE
Арт. № 9510 6508



E1917 TRADITION
Арт. № 9510 6460
E1917 EVOLVE
Арт. № 9510 6512



E2217 TRADITION
Арт. № 9510 6462
E2217 EVOLVE
Арт. № 9510 6520



E1717/C TRADITION
Арт. № 9510 6464
E1717/C EVOLVE
Арт. № 9510 6510



E1919 TRADITION
Арт. № 9510 6468
E1919 EVOLVE
Арт. № 9510 6516



E2219 TRADITION
Арт. № 9510 6470
E2219 EVOLVE
Арт. № 9510 6522



E2419 TRADITION
Арт. № 9510 6472
E2419 EVOLVE
Арт. № 9510 6528



E2719 TRADITION
Арт. № 9510 6474
E2719 EVOLVE
Арт. № 9510 6532



E2222 TRADITION
Арт. № 9510 6480
E2222 EVOLVE
Арт. № 9510 6526



E2422 TRADITION
Арт. № 9510 6482
E2422 EVOLVE
Арт. № 9510 6530



E1917/C TRADITION
Арт. № 9510 6466
E1917/C EVOLVE
Арт. № 9510 6514



E1919/C TRADITION
Арт. № 9510 6476
E1919/C EVOLVE
Арт. № 9510 6518



E2219/C TRADITION
Арт. № 9510 6478
E2219/C EVOLVE
Арт. № 9510 6524



E2222/C TRADITION
Арт. № 9510 6484



E2424/C TRADITION
Арт. № 9510 6488



E2424 TRADITION
Арт. № 9510 6486

EVOLVE PLUS GF
Наружная высота всех саун-кабин – 2100 мм с высоким напольным каркасом (стандарт) и 2010 мм с низким напольным каркасом.



E1712 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6652



E1414 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6650



E1717 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6654



E1917 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6656



E2217 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6660



E1919 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6658



E2219 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6662



E2419 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6666



E2719 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6670



E2222 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6664



E2422 PLUS GF EVOLVE
Арт. № 9510 6668

Факты:

- Высота потолка кабины Tradition – 2090 мм
- Высота потолка кабины Evolve – 2100 мм
- Могут быть установлены зеркально
- Подготовлены для прокладки электропроводки
- Эффективная и точно рассчитанная вентиляция
- Прочная конструкция, стойкая к деформациям под воздействием тепла и холода
- Сделано в Швеции, длительный срок гарантии.
- Стеновые панели с готовой изоляцией

EVOLVE PLUS GC

Наружная высота всех саун-кабин – 2100 мм.
RIGHT/ПРАВЫЙ означает, что кабина рассчитана на размещение в правом углу ванной комнаты.
LEFT/ЛЕВЫЙ означает, что кабина рассчитана на размещение в левом углу ванной комнаты.



E1717 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6711



E1717 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6710



E1917 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6713



E1917 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6712



E2217 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6717



E2217 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6716



E1919 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6715



E1919 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6714



E2219 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6719



E2219 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6718



E2419 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6723



E2419 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6722



E2719 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6727



E2719 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6726



E2222 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6721



E2222 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6720



E2422 PLUS GC RIGHT
Арт. № 9510 6725



E2422 PLUS GC LEFT
Арт. № 9510 6724

Модульная система – гибкость и универсальность

Наша система Flex представляет собой полный ассортимент модулей для саун-кабин Evolve и Tradition. Она позволяет использовать пространство ванной максимально эффективно. Просто комбинируйте стеновые и потолочные секции – и получите подсказку-рекомендацию, какая мощность нагревателя необходима в вашем случае для оптимальной отдачи сауны. Добавьте сюда интерьер и материалы на свой вкус. И в заключение выберите аксессуары, чтобы придать своей сауне индивидуальные черты.

Модельная система Flex представлена здесь в общих чертах. Смотрите отдельный прайс-лист Flex или обращайтесь к дилеру, чтобы ознакомиться со всеми предлагаемыми возможностями.

Как заказать Tradition Flex	**Шаг 1** **Выберите размер кабины. Ширина x глубина**	**Шаг 2** **Выберите желаемый вариант угла**	**Шаг 3** **Выберите аксессуары и дверь для сауны**	**Шаг 4** **Выберите интерьер**	**Шаг 5** **Свяжитесь с Tylö**
Пример:	1685 x 1770	Нет	Дверь для сауны Бронзированное стекло	ESR ОЛЬХА	Отправьте свой заказ компании Tylö

1

4,5 kW

Ширина → / Глубина ↓	1175	1255	1340	1430	1510	1600	1685	1770	1855	1940	2020	2110	2195	2280	2365	2450	2535	2620
1175	A1	A1	A1	A1,A2	A1,A2	A1,A2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B2	A1,B
1255	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1
1340	A1	A2	A3	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	
1430	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B	
1510	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3		
1600	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A		
1685	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1			
1770	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1				
1855	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1					
1940	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B						
2020	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3							
2110	A1	A1	A1	A1,A3	A1,A3	A1,A3	A1,B3	A1,B3	A1,B3	A1,B3								
2195	B1	B1	B1	B1,A3	B1,A3	B1,A3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B								
2280	B1	B1	B1	B1,A3	B1,A3	B1,A3	B1,B3	B1,B3	B1,B3									
2365	B1	B1	B1	B1,A3	B1,A3	B1,A3	B1,B3	B1,B										
2450	B1	B1	B1	B1,A3	B1,A3	B1,A3												
2535	B1	B1																

ВЫБЕРИТЕ САУНУ-КАБИНУ, ШИРИНУ И ГЛУБИНУ

Руководство по размерам модулей подскажет, какая мощность нагревателя необходима в вашем случае для оптимальной отдачи сауны.

НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ЗОНУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Затраты электроэнергии на поддержание оптимальной температуры в вашей сауне зависит, в частности, от ее размеров. Для удобства мы указываем оптимальную мощность нагревателя для размеров выбранной вами кабины.

Tradition позволяет изменять величины углов, как показано ниже на иллюстрациях.



45° стандартный угол Сауна с 6 углами



2

Модели для установки в угол
Tradition Corner (45°)
Другие размеры углов кабины
Сауна с 6 углами

3

Модификации
Наружная высота ≤ 2350 мм
Наружная высота > 2350 мм
Дверь для сауны с бронзированным стеклом
Изменить место вытяжного вентиляционного отверстия
Изменить место приточного вентиляционного отверстия
Наклонная крыша

Дверь для сауны
DGB 7x20 прозрачное стекло
DGB 7x20 бронзированное стекло
DGL 7x20 прозрачное стекло
DGL 7x20 бронзированное стекло

Ширина →
Глубина ↓

Глубина \ Ширина	1175	1255	1340	1430	1510	1600	1685	1770	1855	1940	2020
1175	A 1,63	A 1,80	A 1,97	A 2,14	A 2,31	A 2,48	A 2,65	A 2,82	A 2,99	A 3,16	A 3
1255	A 1,63	A 1,80	A 1,97	A 2,14	A 2,31	A 2,48	A 2,65	A 2,82	A 2,99	A 3,16	A
1340	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B 2,88	B 3,05	B 3,22	B 3,39	B 3,56	
1430	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B 2,88	B 3,05	B 3,22	B 3,39	B 3,56	
1510	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B 2,88	B 3,05	B 3,22	B 3,39	B 3,56	
1600	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B 2,88	B 3,05	B 3,22	B 3,39	B	
1685	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B 2,88	B 3,05	B 3,22	B 3,39		
1770	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B 2,88	*B 3,05	B 3,22	B		
1855	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B 2,88	B 3,05	B			
1940	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B 2,88	B				
2020	B 2,03	B 2,20	B 2,37	B 2,54	B 2,71	B					
2110	B 2,03	B 2,20	B	B							
2195	B										

АДАПТИРУЙТЕ ИНТЕРЬЕР К СВОЕЙ КОМНАТЕ

Кроме размеров кабины и планировки, которые вы предпочитаете, вы получите ясный ответ, какие лавки вам следует выбрать.

4

Интерьер
E68
ESR, осина
ESR, ольха
ESR Style
ESR Plus, осина
ESR Plus, ольха
E-PRO

5

ОТПРАВЬТЕ СВОЙ ЗАКАЗ САУНЫ-КАБИНЫ

Свяжитесь с дилером Tylö, чтобы разместить свой заказ.

Настоящий переворот в создании домашнего спа-салона

Сауны-кабины **Impression**

Сауны серии Tylö **IMPRESSION** размещаются на минимальной площади 1,3 м2 и представляют собой решение, реализующее возможности как традиционной сауны, так и более мягкой паровой бани (хаммам). Кабина сауны имеет два сиденья на разных уровнях. Анодированные алюминиевые профили рамы защищены рисунком, а уникальная система обеспечивает гибкие возможности фиксации. При сборке профили легко соединяются между собой, защелкиваясь без винтов. Плавная состыковка элементов и отсутствие видимого крепежа предоставляют не только визуальное преимущество, но и удобный доступ при уборке кабины.

Факты:

- Наружная высота всех саун-кабин – 2100 мм.
- Могут быть установлены зеркально
- Эффективная и точно рассчитанная вентиляция
- Прочная конструкция, стойкая к деформациям под воздействием тепла и холода
- Сделано в Швеции, длительный срок гарантии.

Что включено
Стены с теплоизоляцией
Потолочная и стеклянная секции
Дверь
Обшивка из осины и ясеня
Спинка
Освещение
Гигрометр/термометр
Напольный алюминиевый каркас
Жалюзи
Угловые и потолочные рейки
Вентиляционные и монтажные детали



САУНА IMPRESSION i1115/C
Белый: Арт. № 9607 4800
Чёрный: Арт. № 9607 4802



САУНА IMPRESSION i1309
Белый: Арт. № 9607 4815
Чёрный: Арт. № 9607 4817



САУНА IMPRESSION i1313
Белый: Арт. № 9607 4820
Чёрный: Арт. № 9607 4822



САУНА IMPRESSION i1713
Белый: Арт. № 9607 4825
Чёрный: Арт. № 9607 4827



САУНА IMPRESSION i1515/C
Белый: Арт. № 9607 4805
Чёрный: Арт. № 9607 4807



САУНА IMPRESSION i1915/C
Белый: Арт. № 9607 4810
Чёрный: Арт. № 9607 4812



Tylö
Сауны серии Design Line

Каждое из трёх предлагаемых исполнений коллекции Design Line представляет собой детально разработанную концепцию стиля и полностью готово к использованию. Серия предоставляет вам полную свободу в подборе и компоновке частей и акссессуаров в соответствии с вашими потребностями и индивидуальными предпочтениями. Ознакомьтесь с многочисленными возможностями серии и создайте себе освежающий оазис по собственному вкусу.

Vision

Общей чертой всех моделей Vision компании Tylö является привлекающее взгляд внешнее оформление, в котором использованы большие стекла и стеновая панель из ольхи наивысшего качества - всё это увенчано изящным потолочным плинтусом и потайными лампами направленного вниз света. Стильные стеклянные двери могут навешиваться как справа, так и слева, расширяя возможности планировки домашнего спа-комплекса. Дверь с прочной рамой из термообработанной ольхи оборудована магнитным замком. Все стеклянные поверхности выполнены из закалённого безопасного стекла.

МАСТЕРСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Скрытые лампы направленного вниз света, утопленные в выступающий плинтус потолка, распространяют приятный свет по наружным поверхностям, изготовленным из стекла. Внешние поверхности стен из термообработанной осины и потолок из натуральной осины красиво контрастируют с интерьером из термообработанного ясеня. Широкие, удобные лавки и непрямое освещение из-за элегантной спинки способствуют созданию тёплой и гостеприимной атмосферы.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВИЗУАЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОСТРАНСТВО И СОЗДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ РОСКОШИ

Прочная дверь и другие стеклянные поверхности сделаны из тонированного усиленного безопасного стекла. Полотно оборудованной магнитным замком двери заключено в прочную раму из термообработанной осины. Ручка выполнена из термообработанного ясеня. У вас полная свобода выбора – устанавливать вам правостороннюю или левостороннюю дверь.



VISION 150 LEFT, ВХОД СПЕРЕДИ

Левосторонний
Арт. № 9510 8200
Правосторонний
Арт. № 9510 8202



VISION 250 LEFT, ВХОД СПЕРЕДИ

Левосторонний
Арт. № 9510 8210
Правосторонний
Арт. № 9510 8212



VISION 200 LEFT, ВХОД СПЕРЕДИ

Левосторонний
Арт. № 9510 8205
Правосторонний
Арт. № 9510 8207



MIDI VISION, ВХОД СПЕРЕДИ

Арт. № 9510 8215

Sensation

Как намекает название Sensation, мы в компании Tylö воспринимаем водную стихию не просто как повседневную необходимость. Вода живёт – мощная, бурлящая, живительная, она находится в непрестанном движении.

В сауне Sensation мы хотим воссоздать живую игру воды в элементе дизайна, интегрированном в наклонную стенку. Созерцание переливающейся ряби воды и омывающие вас тепловые воздушные потоки медленно, но верно наполняют вас энергией.

Подходящий нагреватель:
Sense или Expression напольной установки.

SENSATION 2520



SENSATION 3025



Passion

В модели Passion стеновая секция изготовлена из черного или графитно-серого сланца, образуя прочный каркас сауны. Использование камня создает броский контраст со светлой древесиной наружных плоскостей куба кабины.

Нам представляется, что камень, как натуральный материал, служит действенным средством для обретения контакта со своими чувствами и ощущениями. Органично вводя камень в дизайн, мы хотим укрепить связь между человеком и природой.

Подходящий нагреватель:
Sense или Expression напольной установки.

PASSION 2020



PASSION 3020



PASSION 2520



Panorama

Близость к природе всегда ощущается в модели Panorama, где бы вы ни разместили свою сауну. В интерьере из натуральной древесины можно легко и естественно расслабиться, и с наслаждением впитывать в себя непередаваемо восхитительное ощущение, которое дарит умиротворяющий покой.

Дизайн модели Panorama воплощен в наш испытанный материал, дерево, но дерзкие решения – перекрывающие друг друга лавки, окно от пола до потолка – создают свежий, непривычный и современный эффект.

Подходящий нагреватель:
Серия Megaline напольной установки.

PANORAMA 2520



PANORAMA 3025



RELAXOLOGY

НАУКА О САУНЕ

Купание в бане всегда считалось полезным и укрепляющим здоровье. Традиционный ритуал – заходить в натопленное помещение, чтобы дать покой и отдых душе и телу, в странах Северной Европы уходит корнями в средние века.

Постройка сауны

Момент, уделенный себе, личное прибежище. Наши эксклюзивные сауны-кабины Tylö получили признание среди любителей сауны во многих странах мира. Побалуйте себя – предусмотрите сауну, когда будете строить дом или делать реконструкцию ванной. Место найдется почти всегда, понадобится всего несколько квадратных метров. Вы можете выбирать из множества моделей разных размеров и типов, а если вам нужны особые размеры или индивидуальный дизайн, наши опытные мастера вам с удовольствием помогут.

ШАГ
1
Выберите панели для отделки сауны.

Tylö предлагает пять вариантов исполнения **панели для сауны**, все они имеют качество категории А. Эта вагонка отлично сочетается с лавками для саун Tylö. Все панели Tylö имеют профиль STS и размеры 12 x 95 x 2400 мм, за исключением панели PRO, которая немного толще. Панель из кедрового дерева имеет профиль STP размерами 11 x 92 мм.

ПАНЕЛЬ STS 240, ЕЛЬ
Размеры: 12 x 95 мм, габаритный размер 85 мм, 10 шт. в упаковке
Арт. № 9490 1280

ПАНЕЛЬ STP 240 КЕДР
Размеры: 11 x 92 мм, габаритный размер 86 мм, 10 шт. в упаковке
Арт. № 9490 0965



ПАНЕЛЬ STS 240, ОСИНА/ТЕРМООБР.
Термообработанная панель из осины (без сучков). Размеры: 12 x 95 мм, габаритный размер 85 мм, 10 шт. в упаковке
Арт. № 9490 1025

ПАНЕЛЬ STS 240, ОСИНА
Панель из осины без сучков. Размеры: 12 x 95 мм, габаритный размер 85 мм, 10 шт. в упаковке
Арт. № 9490 1380

ПАНЕЛЬ PRO STP 240, ОСИНА
Панель из осины без сучков. Размеры: 15 x 95 мм, габаритный размер 85 мм, 10 шт. в упаковке.
Арт. № 9490 1312

Панель для сауны с профилем STS
Размеры 12 x 95 x 2400 мм

Панель для сауны с профилем STP
Размеры 11 x 92 x 2400 мм

ШАГ
2
Выберите стиль оформления сауны.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ШИРОКИМИ ПАНЕЛЯМИ
Полки для сауны из широких панелей E68 производятся из массива осины и являются воплощением высокого мастерства.

ОТДЕЛКА ИЗ УЗКИХ ПАНЕЛЕЙ
Полки для сауны из узких панелей ESR изготавливаются из массива осины или ольхи и имеют естественный вид, все соединительные винты скрыты. К отдельно стоящим лавкам также можно заказать опоры.

ШАГ
3
Выберите опции и аксессуары.

НАПОЛЬНЫЙ НАСТИЛ
Изготовлен из осины. Гладкая и приятная на ощупь поверхность вызывает ощущение роскоши и комфорта.
НАПОЛЬНЫЙ НАСТИЛ 70x90, ОСИНА Арт. № 9005 9006
НАПОЛЬНЫЙ НАСТИЛ 61x85, ОСИНА Арт. № 9005 9015

ОПОРА ДЛЯ ЛАВКИ-ПОЛКА
Ножки, крепящиеся к лавке-полку, позволяют перемещать её.
ОПОРА ДЛЯ ЛАВКИ, ESR 410 Арт. № 9039 4180
ОПОРА ДЛЯ ЛАВКИ ESR 600 Арт. № 9039 4185

НО-ВИНКА

ПОДЛОКОТНИКИ ДЛЯ ESR И E68
Если лавки сауны не упираются в стену или другую опорную плоскость, и отсутствует упор/опора.
ESR/E68-600 ВЫС ОСИНА Арт. № 9039 4450
ESR/E68-600 НИЗ ОСИНА Арт. № 9039 4452
ESR/E68-410 ВЫС ОСИНА Арт. № 9039 4454
ESR/E68-410 НИЗ ОСИНА Арт. № 9039 4456
ESR/E68-600 ВЫС ОЛЬХА Арт. № 9039 4470
ESR/E68-600 НИЗ ОЛЬХА Арт. № 9039 4472
ESR/E68-410 ВЫС ОЛЬХА Арт. № 9039 4474
ESR/E68-410 НИЗ ОЛЬХА Арт. № 9039 4476

НО-ВИНКА

БОКОВИНЫ ДЛЯ ESR И E68
Если лавки сауны не упираются в стену или другую опорную плоскость, и отсутствует упор/опора для прикрепления.
ESR/E68-600 ВЫС ОСИНА Арт. № 9039 4458
ESR/E68-600 НИЗ ОСИНА Арт. № 9039 4460
ESR/E68-410 ВЫС ОСИНА Арт. № 9039 4462
ESR/E68-410 НИЗ ОСИНА Арт. № 9039 4464
ESR/E68-600 ВЫС ОЛЬХА Арт. № 9039 4478
ESR/E68-600 НИЗ ОЛЬХА Арт. № 9039 4480
ESR/E68-410 ВЫС ОЛЬХА Арт. № 9039 4482
ESR/E68-410 НИЗ ОЛЬХА Арт. № 9039 4484

Ещё больше опций и аксессуаров вы найдете на стр. 82 и на сайте **tylo.com.ru**.

Узкая панель ESR

Полки для сауны из узких панелей ESR изготавливаются из массива осины или ольхи и имеют естественный вид, все соединительные винты скрыты. К отдельно стоящим лавкам можно заказать ножки.

1 - **СПИНКА** Готовые спинки из осины или ольхи имеют удобный изгиб. Кроме того, они служат светоотражающим экраном, создающим приятный рассеянный свет в сауне. Спинку можно разрезать по длине. На рисунке изображена спинка из ольхи.

2 - **ЛАВКИ-ПОЛКИ** Готовые к монтажу банные полки из массива осины и ольхи. Конструкция полок устойчивая, их поверхность тщательно обработана и в них нет шурупов, которые могли бы поранить. Полки можно разрезать вдоль. На рисунке изображены полки из ольхи.

3 - **ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЁТКИ** Готовые декоративные решётки закрывают пустоты между полками. Сделано из лучшей осины и ольхи. Спинку можно разрезать по длине. На рисунке изображены декоративные решётки из ольхи.

Декоративные решётки, осина	**Размер, мм**	**Арт. №**
Решётки ESR	1015	9039 5250
Решётки ESR	1270	9039 5252
Решётки ESR	1525	9039 5254
Решётки ESR	1780	9039 5256
Решётки ESR	2035	9039 5258
Решётки ESR	2290	9039 5260
Решётки ESR	2545	9039 5262

Лавки* осина	**Размер, мм ГхШхВ**	**Арт. №**
Полка ESR	410 x 610 x 68	9023 4600
Полка ESR	410 x 865 x 68	9023 4602
Полка ESR	410 x 925 x 68	9023 4604
Полка ESR	410 x 1015 x 68	9023 4606
Полка ESR	410 x 1180 x 68	9023 4608
Полка ESR	410 x 1270 x 68	9023 4610
Полка ESR	410 x 1435 x 68	9023 4612
Полка ESR	410 x 1525 x 68	9023 4614
Полка ESR	410 x 1780 x 68	9023 4616
Полка ESR	410 x 2035 x 68	9023 4618
Полка ESR	600 x 1180 x 68	9023 4620
Полка ESR	600 x 1435 x 68	9023 4622
Полка ESR	600 x 1525 x 68	9023 4624
Полка ESR	600 x 1780 x 68	9023 4626
Полка ESR	600 x 2035 x 68	9023 4628
Полка ESR	600 x 2290 x 68	9023 4630
Полка ESR	600 x 2545 x 68	9023 4632
Опора для лавки-полка ESR (продаются парами)	410	9039 5120
Опора для лавки-полка ESR (продаются парами)	600	9039 5125

* Лавки могут быть укорочены на 10 см с каждой стороны. Если места достаточно, Tylö рекомендует выбрать полки с большой шириной посадочного места.

Спинка, осина	Размер, мм	Арт. №
Спинка ESR	190 x 905	9039 3250
Спинка ESR	190 x 1160	9039 3252
Спинка ESR	190 x 1415	9039 3254
Спинка ESR	190 x 1670	9039 3256
Спинка ESR	190 x 1925	9039 3258
Спинка ESR	190 x 2180	9039 3260
Спинка ESR	190 x 2435	9039 3262

Спинка, ольха	Размер, мм	Арт. №
Спинка ESR	190 x 905	9039 3150
Спинка ESR	190 x 1160	9039 3154
Спинка ESR	190 x 1415	9039 3158
Спинка ESR	190 x 1670	9039 3162
Спинка ESR	190 x 1925	9039 3166
Спинка ESR	190 x 2180	9039 3168
Спинка ESR	190 x 2435	9039 3172

Декоративные решётки, ольха	Размер, мм	Арт. №
Решётки ESR	1015	9039 4150
Решётки ESR	1270	9039 4152
Решётки ESR	1420	9039 4154
Решётки ESR	1525	9039 4156
Решётки ESR	1780	9039 4158
Решётки ESR	1850	9039 4160
Решётки ESR	2035	9039 4162
Решётки ESR	2290	9039 4164
Решётки ESR	2370	9039 4166
Решётки ESR	2545	9039 4168

Лавки* ольха	Размер, мм ГхШхВ	Арт. №
Полка ESR	410 x 610 x 68	9023 4700
Полка ESR	410 x 865 x 68	9023 4702
Полка ESR	410 x 925 x 68	9023 4704
Полка ESR	410 x 1015 x 68	9023 4706
Полка ESR	410 x 1180 x 68	9023 4710
Полка ESR	410 x 1270 x 68	9023 4712
Полка ESR	410 x 1435 x 68	9023 4716
Полка ESR	410 x 1525 x 68	9023 4718
Полка ESR	410 x 1780 x 68	9023 4722
Полка ESR	410 x 2035 x 68	9023 4726
Полка ESR	600 x 1180 x 68	9023 4728
Полка ESR	600 x 1435 x 68	9023 4730
Полка ESR	600 x 1525 x 68	9023 4732
Полка ESR	600 x 1780 x 68	9023 4734
Полка ESR	600 x 2290 x 68	9023 4740
Полка ESR	600 x 2370 X 68	9023 4742
Полка ESR	600 x 2545 x 68	9023 4744
Опора для лавки-полка ESR (продаются парами)	410	9039 4180
Опора для лавки-полка ESR (продаются парами)	600	9039 4185

* Лавки могут быть укорочены на 10 см с каждой стороны. Если места достаточно, Tylö рекомендует выбрать полки с большой шириной посадочного места.

Узкая панель ESR Style

Элегантный интерьер ESR теперь также предлагается в усовершенствованном варианте с названием Style. ESR Style изготавливается из элегантной осины, но оттененной вставками из термообработанного ясеня изысканно контрастного тёмного оттенка, создавая эффект эксклюзивной роскоши. Интерьер ESR Style представлен полным ассортиментом элементов: гармонирующих банных лавок, декоративных решёток и спинок.



1 - **ЛАВКИ-ПОЛКИ** Готовые к монтажу банные полки из массива осины. Полки имеют устойчивую конструкцию, их можно разрезать в длину. Полки монолитно соединены в паз и склеены, все соединительные винты скрыты.

2 - **СПИНКИ** Готовые спинки из массива осины имеют удобный изгиб, обеспечивающий высокий уровень комфорта. Кроме того, они служат светоотражающим экраном, создающим приятный рассеянный свет в сауне. Спинки можно разрезать в длину.

3 - **ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЁТКИ** Готовые декоративные решётки из массива осины имеют удобный изгиб, обеспечивающий высокий уровень комфорта. Они снабжены декоративной контрастной кромкой из тёмного ясеня. Спинки можно разрезать в длину.

Спинка, осина	Размер, мм	Арт. №
Спинка ESR Style	190 x 905	9039 3270
Спинка ESR Style	190 x 1160	9039 3272
Спинка ESR Style	190 x 1415	9039 3274
Спинка ESR Style	190 x 1670	9039 3276
Спинка ESR Style	190 x 1925	9039 3278
Спинка ESR Style	190 x 2180	9039 3280
Спинка ESR Style	190 x 2435	9039 3282

Декоративные решётки, осина	Размер, мм	Арт. №
Декоративные решётки ESR Style	1015	9039 5270
Декоративные решётки ESR Style	1270	9039 5272
Декоративные решётки ESR Style	1525	9039 5274
Декоративные решётки ESR Style	1780	9039 5276
Декоративные решётки ESR Style	2035	9039 5278
Декоративные решётки ESR Style	2290	9039 5280
Декоративные решётки ESR Style	2545	9039 5282

Лавки* осина	Размер, мм	Арт. №
Лавка-полок ESR Style	410 x 610	9023 4800
Лавка-полок ESR Style	410 x 865	9023 4802
Лавка-полок ESR Style	410 x 925	9023 4804
Лавка-полок ESR Style	410 x 1015	9023 4806
Лавка-полок ESR Style	410 x 1180	9023 4808
Лавка-полок ESR Style	410 x 1270	9023 4810
Лавка-полок ESR Style	410 x 1435	9023 4812
Лавка-полок ESR Style	410 x 1525	9023 4814
Лавка-полок ESR Style	410 x 1780	9023 4816
Лавка-полок ESR Style	410 x 2035	9023 4818
Лавка-полок ESR Style	600 x 1180	9023 4820
Лавка-полок ESR Style	600 x 1435	9023 4822
Лавка-полок ESR Style	600 x 1525	9023 4824
Лавка-полок ESR Style	600 x 1780	9023 4826
Лавка-полок ESR Style	600 x 2035	9023 4828
Лавка-полок ESR Style	600 x 2290	9023 4830
Лавка-полок ESR Style	600 x 2545	9023 4832

* Лавки могут быть укорочены на 10 см с каждой стороны. Если места достаточно, Tylö рекомендует выбрать полки с большой шириной посадочного места.

Узкая панель ESR Plus

Полки для сауны из узких панелей ESR Plus изготавливаются из массива осины или ольхи и имеют естественный вид, все соединительные винты скрыты. К отдельно стоящим лавкам можно заказать ножки.

БАННЫЕ ПОЛКИ

Готовые к монтажу банные полки из массива осины и ольхи. Конструкция полок устойчивая, их поверхность тщательно обработана и в них нет шурупов, которые могли бы поранить. Полки можно разрезать вдоль. На рисунке изображена лавка из осины.

Лавки* ольха	**Размер, мм ГхШхВ**	**Арт. №**
Лавка-полок ESR Plus	410 x 610 x 136	9023 4750
Лавка-полок ESR Plus	410 x 865 x 136	9023 4752
Лавка-полок ESR Plus	410 x 925 x 136	9023 4754
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1015 x 136	9023 4756
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1180 x 136	9023 4758
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1270 x 136	9023 4760
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1435 x 136	9023 4762
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1525 x 136	9023 4764
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1780 x 136	9023 4766
Лавка-полок ESR Plus	410 x 2035 x 136	9023 4768
Лавка-полок ESR Plus	600 x 1180 x 136	9023 4770
Лавка-полок ESR Plus	600 x 1435 x 136	9023 4772
Лавка-полок ESR Plus	600 x 1525 x 136	9023 4774
Лавка-полок ESR Plus	600 x 1780 x 136	9023 4776
Лавка-полок ESR Plus	600 x 2035 x 136	9023 4778
Лавка-полок ESR Plus	600 x 2290 x 136	9023 4780
Лавка-полок ESR Plus	600 x 2545 x 136	9023 4782

Лавки* осина	**Размер, мм ГхШхВ**	**Арт. №**
Лавка-полок ESR Plus	410 x 610 x 136	9023 4650
Лавка-полок ESR Plus	410 x 865 x 136	9023 4652
Лавка-полок ESR Plus	410 x 925 x 136	9023 4654
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1015 x 136	9023 4656
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1180 x 136	9023 4658
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1270 x 136	9023 4660
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1435 x 136	9023 4662
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1525 x 136	9023 4664
Лавка-полок ESR Plus	410 x 1780 x 136	9023 4666
Лавка-полок ESR Plus	410 x 2035 x 136	9023 4668
Лавка-полок ESR Plus	600 x 1180 x 136	9023 4670
Лавка-полок ESR Plus	600 x 1435 x 136	9023 4672
Лавка-полок ESR Plus	600 x 1525 x 136	9023 4674
Лавка-полок ESR Plus	600 x 1780 x 136	9023 4676
Лавка-полок ESR Plus	600 x 2035 x 136	9023 4678
Лавка-полок ESR Plus	600 x 2290 x 136	9023 4680
Лавка-полок ESR Plus	600 x 2545 x 136	9023 4682

* Лавки могут быть укорочены на 10 см с каждой стороны. Если места достаточно, Tylö рекомендует выбрать полки с большой шириной посадочного места.

Широкая панель E68

Полки для сауны из широких панелей E68 производятся из массива осины и являются воплощением высокого мастерства.

1 - **ЛАВКИ-ПОЛКИ** Готовые к монтажу банные полки из массива осины. Полки имеют устойчивую конструкцию, их можно разрезать в длину. Полки монолитно соединены в паз и склеены, все соединительные винты скрыты.

2 - **СПИНКИ** Готовые спинки из массива осины имеют удобный изгиб, обеспечивающий высокий уровень комфорта. Кроме того, они служат светоотражающим экраном, создающим приятный рассеянный свет в сауне. Спинки можно разрезать в длину.

Спинка, осина	**Размер, мм**	**Арт. №**
Спинка E-Pro	190 x 905	9039 5050
Спинка E-Pro	190 x 1160	9039 5052
Спинка E-Pro	190 x 1415	9039 5054
Спинка E-Pro	190 x 1670	9039 5056
Спинка E-Pro	190 x 1925	9039 5058
Спинка E-Pro	190 x 2180	9039 5060
Спинка E-Pro	190 x 2435	9039 5062

Лавки* осина	**Размер, мм**	**Арт. №**
Полка E68	410 x 610	9023 4300
Полка E68	410 x 865	9023 4302
Полка E68	410 x 925	9023 4303
Полка E68	410 x 1015	9023 4304
Полка E68	410 x 1180	9023 4305
Полка E68	410 x 1270	9023 4306
Полка E68	410 x 1435	9023 4307
Полка E68	410 x 1525	9023 4308
Полка E68	410 x 1780	9023 4310
Полка E68	410 x 2035	9023 4312
Полка E68	600 x 1180	9023 4314
Полка E68	600 x 1435	9023 4315
Полка E68	600 x 1525	9023 4316
Полка E68	600 x 1780	9023 4318
Полка E68	600 x 2035	9023 4320
Полка E68	600 x 2290	9023 4322
Полка E68	600 x 2545	9023 4324

* Лавки могут быть укорочены на 10 см с каждой стороны. Если места достаточно, Tylö рекомендует выбрать полки с большой шириной посадочного места.

Двери для сауны

Наши двери относятся к наивысшему классу качества. Они специально изготовлены, чтобы выдерживать большую разность температур между внутренней и внешней стороной, не деформируясь.

Вам нужна для сауны дверь других размеров и из иного материала? Закажите предложение.

1

2

3

4

5

6

7

1 - **ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGL**
Эксклюзивная дверь DGL с полотном из закалённого безопасного стекла толщиной 8 мм. Предлагается в вариантах из бронзированного или прозрачного стекла. Добротная рама из осины оснащена магнитной защёлкой, а сама дверь — прочными петлями из алюминия с декоративным покрытием из нержавеющей стали.

БРОНЗИРОВАННОЕ СТЕКЛО
6x19 590x1890 мм Арт. № 9511 3160 Ель
7x19 690x1890 мм Арт. № 9511 3170 Ель
7x19 690x1890 мм Арт. № 9103 1700
7x20 690x1990 мм Арт. № 9103 1720
7x21 690x2090 мм Арт. № 9103 1740
8x19 790x1890 мм Арт. № 9103 1710
8x20 790x1990 мм Арт. № 9103 1730
8x21 790x2090 мм Арт. № 9103 1750
9x19 890x1890 мм Арт. № 9103 1900
9x20 890x1990 мм Арт. № 9103 1904
9x21 890x2090 мм Арт. № 9103 1908
10x21 990x2090 мм Арт. № 9103 1936

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
6x19 590x1890 мм Арт. № 9511 3162 Ель
7x19 690x1890 мм Арт. № 9511 3175 Ель
7x19 690x1890 мм Арт. № 9103 1705
7x20 690x1990 мм Арт. № 9103 1725
7x21 690x2090 мм Арт. № 9103 1745
8x19 790x1890 мм Арт. № 9103 1715
8x20 790x1990 мм Арт. № 9103 1735
8x21 790x2090 мм Арт. № 9103 1755
9x19 890x1890 мм Арт. № 9103 1902
9x20 890x1990 мм Арт. № 9103 1906
9x21 890x2090 мм Арт. № 9103 1910
10x21 990x2090 мм Арт. № 9103 1938

2 - **ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGB**
Серия простых, но надёжных дверей по выгодной цене. Дверное полотно из безопасного стекла толщиной 8 мм, которое может быть бронзированным или прозрачным. Стандартная рама (92 мм) изготовлена из брусков сосны, соединённых шиповым соединением.

БРОНЗИРОВАННОЕ СТЕКЛО
7x19 690x1890 мм Арт. № 9103 1500
7x20 690x1990 мм Арт. № 9103 1520
7x21 690x2090 мм Арт. № 9103 1540
8x19 790x1890 мм Арт. № 9103 1510
8x20 790x1990 мм Арт. № 9103 1530
8x21 790x2090 мм Арт. № 9103 1550
9x19 890x1890 мм Арт. № 9103 1916
9x20 890x1990 мм Арт. № 9103 1920
9x21 890x2090 мм Арт. № 9103 1924

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
7x19 690x1890 мм Арт. № 9103 1505
7x20 690x1990 мм Арт. № 9103 1525
7x21 690x2090 мм Арт. № 9103 1545
8x19 790x1890 мм Арт. № 9103 1515
8x20 790x1990 мм Арт. № 9103 1535
8x21 790x2090 мм Арт. № 9103 1555
9x19 890x1890 мм Арт. № 9103 1918
9x20 890x1990 мм Арт. № 9103 1922
9x21 890x2090 мм Арт. № 9103 1926

3 - **ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGM**
Полотно двери из матового безопасного стекла, дверная коробка из ели.

3 - **DGM-72-190**
Размер внешней рамы – 1850 x 710 x 68 мм, ширина открывания – 1738 x 598 мм. Ольха, матовое стекло.
Арт. № 9103 1010

4 - **DGP 190, ОЛЬХА/ОСИНА**
Эксклюзивная дверь парной из матового закалённого безопасного стекла толщиной 6 мм. Размер внешней рамы — 1850 x 710 x 68 мм (1900 и зазор 50 мм), проем — 1738 x 598 мм.
DGP 190, ольха Арт. № 9103 2045
DGP 190, осина Арт. № 9103 2050

5 - **DGR 190, ОЛЬХА**
Дверь для сауны, в эксклюзивном исполнении. Полотно двери выполнено из закруглённого бронзированного закалённого стекла толщиной 6 мм. Продольные ручки, магнитная защёлка. Внешний размер коробки: 1900 x 786 x 71 мм; проём: 1788 x 618 мм.
Арт. № 9103 2035

6 - **DWG/DWB**
Классическая модель с окном из прозрачного закалённого безопасного стекла. Обшита панелями из ели или осины. Также может быть выполнена без остекления, в таком случае модель называется DWB. Внешний размер коробки: 1890 x 690 мм; проём: 1850 x 595 мм.

7x19 ОСИНА Арт. № 9511 3110
7x19 ЕЛЬ Арт. № 9511 3115
7x19 ОСИНА Арт. № 9511 3120
7x19 ЕЛЬ Арт. № 9511 3125

7 - **ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ ALU LINE**
Стеклянное полотно в алюминиевой раме. Изнутри дверь обшита плинтусами, ручка из ольхи. Размер внешней рамы 1870x778 мм.
БРОНЗИРОВАННОЕ СТЕКЛО
Арт. № 9103 2055
ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
Арт. № 9103 2060

Стеклянные секции

Благодаря застеклению вы зрительно увеличиваете пространство в помещении, впускаете больше света и делаете свое пребывание в сауне еще более приятным.

Продукты Tylö соответствуют всем строгим требованиям к безопасности и качеству отделки.

СТЕКЛЯННАЯ СЕКЦИЯ EVOLVE 9 Прозрачное и бронзированное закалённое безопасное стекло толщиной 6 мм в деревянной раме.Тип H/v (Высокий вариант/с вентиляцией) поставляется вместе со стеновой панелью и оснащён вентиляционным отверстием в стекле.Размеры:
762 x 92 мм (ШхГ).
Высокий вар. = 1866 мм (h).
Низкий вар. = 1781 мм (L).

Стеклянная секция, ель
9 низкий прозрачный Арт. № 9511 3800
9 низкий бронзированный Арт. № 9511 3801
9 низкий/с вентиляцией прозрачный Арт. № 9511 3805
9 низкий/с вентиляцией бронзированный Арт. № 9511 3806
9 высокий прозрачный Арт. № 9511 3810
9 высокий бронзированный Арт. № 9511 3811
9 высокий/с вентиляцией прозрачный Арт. № 9511 3815
9 высокий/с вентиляцией бронзированный Арт. № 9511 3816

Стеклянная секция, осина
9 низкий прозрачный Арт. № 9511 3802
9 низкий бронзированный Арт. № 9511 3803
9 низкий/с вентиляцией прозрачный Арт. № 9511 3807
9 низкий/с вентиляцией бронзированный Арт. № 95113808
9 высокий прозрачный Арт. № 9511 3812
9 высокий бронзированный Арт. № 9511 3813
9 высокий/с вентиляцией прозрачный Арт. № 9511 3817
9 высокий/с вентиляцией бронзированный Арт. № 9511 3818

СТЕКЛЯННАЯ СЕКЦИЯ EVOLVE 6 Прозрачное и бронзированное закалённое безопасное стекло толщиной 6 мм в деревянной раме. С вентиляционным отверстием и стеновой панелью для установки нагревателя. Размеры: 506 x 92 мм (ШхГ). Высокий вар. = 1866 мм (h). Низкий вар. = 1781 мм (L).

Стеклянная секция, ель
6 низкий прозрачный Арт. № 9511 3820
6 низкий бронзированный Арт. № 9511 3821
6 низкий/с вентиляцией прозрачный Арт. № 9511 3825
6 низкий/с вентиляцией бронзированный Арт. № 9511 3826
6 высокий прозрачный Арт. № 9511 3830
6 высокий бронзированный Арт. № 9511 3831
6 высокий/с вентиляцией прозрачный Арт. № 9511 3835
6 высокий/с вентиляцией бронзированный Арт. № 9511 3836

Стеклянная секция, осина
6 низкий прозрачный Арт. № 9511 3822
6 низкий бронзированный Арт. № 95113823
6 низкий/с вентиляцией прозрачный Арт. № 9511 3827
6 низкий/с вентиляцией бронзированный Арт. № 95113828
6 высокий прозрачный Арт. № 9511 3832
6 высокий бронзированный Арт. № 95113833
6 высокий/с вентиляцией прозрачный Арт. № 9511 3837
6 высокий/с вентиляцией бронзированный Арт. № 9511 3838

Стеклянные секции могут использоваться вместе с дверьми для саун типов DGB и DGL высоты 19.

Стеклянные фасадные и угловые секции

Предлагая вашему вниманию модули модельного ряда Evolve, мы даем вам возможность самим создать элегантную и светлую сауну, комбинируя ряд стеклянных фасадных и угловых секций в идеальную для вас конструкцию.

Используя готовые стеклянные секции из прочного безопасного стекла, вы можете создать сауну любого типоразмера и конфигурации из предлагаемого ассортимента, которая будет иметь все черты характерного современного дизайна Tylö. Выберите прозрачное стекло, коробку из осины и алюминиевый каркас пола. Набор плинтусов и каркас пола для прочих видов саун можно приобрести отдельно. Создайте свою уникальную сауну Tylö, оснастив её нашими специально разработанными аксессуарами, различными вариантами освещения и дверью DGL Plus без порога (арт. № 9511 3150) для достижения цельности впечатления и того отпечатка эксклюзивности, благодаря которым наши сауны устанавливают стандарт, на который равняются в отрасли по всему миру.

СТЕКЛЯННЫЕ УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

1 - ***Стеклянная угловая секция A,*** 840 мм, осина Арт. № 9511 3890
2 - ***Стеклянная угловая секция A,*** 1095 мм, осина Арт. № 9511 3894
3 - ***Стеклянная угловая секция B,*** 840 мм, осина Арт. № 9511 3892
4 - ***Стеклянная угловая секция B,*** 1095 мм, осина Арт. № 9511 3896
Стеклянная дверь DGL Plus - Осина 7x19 Арт. № 9511 3150

СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА

5 - ***Стеклянная передняя стенка C,*** 429 мм, осина Арт. № 9511 3880
6 - ***Стеклянная передняя стенка C,*** 512 мм, осина Арт. № 9511 3882
7 - ***Стеклянная передняя стенка C,*** 685 мм, осина Арт. № 9511 3884
8 - ***Стеклянная передняя стенка C,*** 940 мм, осина Арт. № 9511 3886
9 - ***Стеклянная передняя стенка C,*** 1196 мм, осина Арт. № 9511 3888
Стеклянная дверь DGL Plus - Осина 7x19 Арт. № 9511 3150

Дверь не входит



Читайте подробнее на **tylo.com.ru**

Уход и поддержание чистоты в в сауне

Чтобы полной мерой получать удовольствие от сауны, за ней нужно время от времени осуществлять уход. Далее Вы можете ознакомиться с советами, как простыми способами поддерживать чистоту и свежесть в бане - и одновременно продлевать срок службы бани и повышать степень комфорта для себя.

Обработка поверхностей
Нанесите несколько слоёв лака на порог, дверную ручку, на деревянный пол, настил или лестницу. Так Вы защищаете дерево и получаете грязеотталкивающую поверхность, которая всегда сохраняет свежесть.

Лавки, спинка и декоративные разрывы смазываются банным маслом Tylö с двух сторон. Эта пропитка без запаха облегчает очистку и делает поверхность водонепроницаемой. ВАЖНО! Внутренние стены и потолок обрабатывать не нужно.

Если в сауне есть стеклянные окна или стены, дополнительно обработайте элементы под стеклом. На них часто скапливается влага, которая может повредить дереву. Покройте указанные элементы лаком или повторяйте пропитку чаще.

Чистка
Полный уход за баней включает в поддержание ее чистоты и красоты. Регулярно убирайте в бане, мойте полки и пол. Используйте обычное экологичное мыло - мягкое и щадящее чистящее средство, которое к тому же хорошо пахнет.

Термометр и гигрометр
Размещайте их сбоку от нагревателя, на высоте 1500 мм от пола.

Деревянные вёдра и ковши
Деревянные вёдра Tylö оснащены пластинами, препятствующими растрескиванию при высыхании. Храните их в прохладном месте, на полу, но не на верхних полках.

Чтобы Вы могли сохранить вёдра и ковши, периодически пропитывайте их банным маслом Tylö.

Камни для сауны
Банные камни могут быть из диабаза или оливины. Эти вещества выдерживают сильный нагрев и быстрое охлаждение. Важно правильно заполнить короб для камней. Следуйте инструкциям по монтажу, которые прилагаются к нагревателю Tylö.

Проверяйте короб с камнями
Это нужно делать пару раз в год - особенно, если Вы часто пользуетесь парилкой. Поступайте следующим образом: извлеките все камни из короба. Уберите пылесосом маленькие камушки и гравий, а также очистите дно короба от налёта. Положите хорошие камни назад, а треснувшие замените новыми.

Берёзовый веник
Самое лучшее время заготовки берёзовых веников - в начале лета, когда листья уже стали достаточно большими, но до них еще не добрались вредители. Свяжите веник в виде толстого букета длиной 50-60 см. На конце сделайте петлю, чтобы его можно было повесить на стену. Храните веник в сухом, тёмном и прохладном помещении. Вы также можете положить его в пластиковый ящик и хранить в морозильнике.

При использовании веника его необходимо сначала нагреть в тёплой воде до опрыскивания камней в коробе. Тогда берёзовый веник станет как новый, даст сильный аромат и им будет приятно парить тело. Это так сладко, когда посередине лютой зимы Вы можете взять берёзовый веник, сохранивший прекрасные ароматы лета.

Другие ароматы в бане
Хорошо повесить небольшой можжевеловый веничек на дороге в парную. Он служит украшением и даёт приятный запах, который сохраняется долго.

Сольвент
Порошок для удаления накипи в баках нагревателей Tylö Combi и парогенераторов Tylö. Без запаха, абсолютно безвреден.
Арт. № 9090 3000

Сольвент 50
Аналогичное средство, в упаковке 50 шт.
Арт. № 9090 3007

Сольвент сульфамидный
Высокоэффективное средство для удаления накипи, предназначенное для профессионального использования в общественных комплексах. Упаковка 5 кг.
Арт. № 9090 3010

Масло для сауны
Пропитка скамеек и других деревянных деталей интерьера в сауне. Облегчает чистку и придает поверхности водоотталкивающие свойства. Пластиковый флакон вместимостью 1 литр (из расчета на 6 м^2).
Арт. № 9002 2050

Комплект чистящих средств
Для удаления накипи с глазурованного кафеля и стекол душевой используйте только титановый шарик с большим количеством воды. Специальное средство для защиты кафеля и стекол душевой от отложений.
Арт. № 9090 3020

Пропитка Tylö
Для сохранения и защиты стекол и кафеля душевой. Распыляется на поверхности и смывается чистой водой.
Арт. № 9090 3030

Дезинфектор
Для эффективной дезинфекции саун. Пластиковая канистра вместимостью 5 литров.
Арт. № 9002 9100

Электрические нагреватели

РАЗНООБРАЗЬТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Электрический нагреватель Tylö – один из главных «виновников» восхитительных разнообразных процедур в вашем спа: благодаря ему можно чувственно тонуть в мягком паре и ароматах, или наслаждаться сухим жаром доброй традиционной сауны. Ведь то, как мы желаем провести своё время в бане - это что-то личное, зависящее от настроения в данный момент. Что лучше подойдёт – классическая сухая сауна или более влажный пар мягкой сауны? Электрический нагреватель Tylö неизменно демонстрирует превосходные результаты, будь то в отношении функциональности, эстетичности или атмосферы. В сочетании с красотой интерьера это создаёт все предпосылки для непревзойдённого впечатления от бани.

НОВИНКА

SENSE PURE Включена панель управления Pure.
Sense Pure 6 кВт Арт. № 6100 1031
Sense Pure 8 кВт Арт. № 6100 1033
Ножки для Pure Арт. № 9000 1060

SENSE PLUS С отдельной электронной панелью управления. EC 50, CC50 или h1.
Sense Plus 6 кВт Арт. № 6100 1017
Sense Plus 8 кВт Арт. № 6100 1011
Ножки для Plus Арт. № 9000 1060

PRO

SENSE SK Sense SK предназначен для небольших саун общественного пользования и используется вместе с RB30 или электронной панелью управления.
Sense SK 6 кВт Арт. № 6100 1025
Sense SK 8 кВт Арт. № 6100 1027
Ножки для SK Арт. № 9000 1060

reddot design award

EXPRESSION 10 Напольный нагреватель на прочных ножках из литья, с отделением для ароматических масел.
Мощность: 10 кВт. Цвет: Чёрный: Требует RB30 + CC50, CC300 или h1.
Арт. № 6100 1000

EXPRESSION 10 CHAMPAGNE
Expression 10 в цветовом варианте «шампань».
Арт. № 6100 1003

EXPRESSION 10 COPPER
Expression 10 в цветовом варианте «медь».
Арт. № 6100 1006

COMPACT 2/4 Короб каменки для небольших саун, соответствующий по размерам камням Mini.C ручкой регулировки времени и температуры, установленной спереди нагревателя.
Арт. № 6220 2000

TYLÖ CURVE Разработан с теми же высокими требованиями, что и другие продукты Tylö, но оборудован более простым нагревательным элементом.
Tylö CURVE 6 кВт Арт. № 6100 1046
Tylö CURVE 8 кВт Арт. № 6100 1045

SENSE SPORT Поставляется с ручкой регулировки времени и температуры, установленной спереди нагревателя.
Sense Sport 6 кВт Арт. №. 6100 1018
Sense Sport 8 кВт Арт. № 6100 1012
Ножки для Sport Арт. № 9000 1060



TYLÖ AIR Короб для камней с существенно увеличенной вместимостью обеспечивает более ровное и приятное тепло.
Мощность: 10,5 кВт. Включена панель управления Pure.
Арт. № 6100 1042

PRO

SDK 10 Для применения с выносным пультом управления TS 16, TS 30 или CC/h1 с релейной коробкой RB 30. Мощность: 10,7 кВт. SDK/SD может комплектоваться распределителем пара для Tylarium.
Арт. № 6430 1009

PRO

SD 16/ SD 20 Для применения с выносным пультом управления TS 30 или CC/h1 и релейной коробкой RB 60. Мощность: 16 кВт. SDK/SD может комплектоваться распределителем пара для Tylarium.
SD 16 3x400 В Арт. № 6430 3000
SD 20 3x400 В Арт. № 6430 4000

PRO

MEGA-LINE OC Может устанавливаться в саунах любых форм, в том числе в центре помещения. Регулирование осуществляется посредством релейной коробки WE14 и панели управления h2.
OC 10,5 кВт Арт. № 6405 0230
OC 12 кВт Арт. № 6405 0234
OC 15 кВт Арт. № 6405 0235

PRO

MEGA-LINE SK Для объёмов кабины 18-46 м3. Регулирование осуществляется посредством релейной коробки WE14 и панели управления h2.

OC 18 кВт Арт. № 6405 0236
OC 21 кВт Арт. № 6405 0238
OC 26 кВт Арт. № 6405 0240

Tylö предлагает обширный ассортимент нагревателей, как для частных пользователей, так и для общественных применений, где чрезвычайно высоки требования к безопасности и высоким показателям эксплуатации.

Читайте подробнее о наших электрических нагревателях на сайте **tylo.com.ru**

Мягкая сауна

Мы называем это мягкой сауной: это новый – «мягкий» – способ получать удовольствие от сауны в компании друзей или всей семьёй. Это и способ времяпрепровождения, и одновременно чудо техники, занимающее всего лишь несколько квадратных метров в Вашем доме. Пригласите своих друзей или семью, выберите вариант эфирного масла, которое создаст ароматическую атмосферу в условиях тепла и мягкого пара - и общайтесь и отдыхайте вместе, позволив мягкой сауне изменить впечатление о буднях.

КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДХОДИТ ВАМ?

Мягкая сауна уводит туда, где заканчивается мир традиционной бани. Некоторые предпочитают горячую и быструю парилку, другие - долго наслаждаться мягким теплом, мягким паром и ароматами. Здесь Вы можете увидеть, какая температура и какие возможности парной подходят Вам в каждом отдельном случае.

Представьте, что у вас дома есть собственный семейный спа-комплекс, который дарит такое же удовольствие, что и профессиональная баня, но при этом занимает площадь менее 1,3 м2. И в этом спа вы можете вместе наслаждаться не только паром и приятными ароматами, но и сухим жаром доброй традиционной сауны. Выберите такую парную и обогреватель, которые подходят именно Вам и тому, как Вы желаете проводить своё время. Время, которое продлевается, и продлевается снова.

COMBI COMPACT 4 Мощность 4 кВт, 400 В, 2N~. Для объёмов кабины 1,2-4 м3. В комплект входит кабель длиной 2,5 м. Включена панель управления h1.
Арт. № 6230 5000

SENSE COMBI H2 Универсальный нагреватель Sense Combi для режимов сухой сауны, мягкой сауны и паровой. Включена панель управления h2.
Combi 6 кВт Арт. № 6100 1016
Combi 8 кВт Арт. № 6100 1010
Ножки для Sense Combi Арт. № 9000 1061

Выходит в продажу в 2016 г.

SENSE COMBI ELITE Универсальный нагреватель для режимов сухой сауны, мягкой сауны и паровой.Включена панель управления Elite.

Выходит в продажу в 2016 г.

SENSE COMBI PURE Универсальный нагреватель для режимов сухой сауны, мягкой сауны и паровой. Включена панель управления Pure.

reddot design award

EXPRESSION COMBI EXPRESSION со встроенным парогенератором. Постоянное подключение к водопроводу и канализации, регулируемое посредством отдельной клапанной коробки (включена в поставку), располагаемое вне сауны. Мощность: 10 кВт. Включены RB45 + h2. Арт. № 6200 1010

EXPRESSION COMBI CH
Expression Combi в цветовом варианте «шампань».
Арт. № 6200 1013

EXPRESSION COMBI CO
Expression Combi в цветовом варианте «медь».
Арт. № 6200 1016

Нагреватель Expression Combi поднимает ощущения в сауне на совершенно новый уровень. Благодаря автоматическому подводу воды нагреватель создаёт в кабине расслабляющую атмосферу паровой бани.

Читайте подробнее о концепции мягкой сауны на сайте **tylo.com.ru**

Дровяные нагреватели

Приятное тепло, аромат и запах смолы — в сауне с дровяным отоплением есть что-то особенное. Так как компания Tylö любит сауну в любом виде, у нас предусмотрен широкий ассортимент продукции, включая сауну, работающую на дровах. Теперь мы можем предложить вашему вниманию дровяные печи для саун под знаменитым финским брендом Kastor, одним из лидеров на мировом рынке.

Лучше всего устанавливать дровяные печи с комплектным дымоходом Tylö, который состоит из простых в монтаже модулей. Дизайн наших дровяных нагревателей разработан с максимальной заботой о высоком качестве. В отношении не только физической конструкции, но и оптимального функционирования. Опираясь на славные финские банные традиции, уходящие корнями в седую древность, мы создали дровяные нагреватели с максимальным учетом таких факторов, как экономичность расхода топлива и воздействие на окружающую среду. Благодаря высокому уровню инженерного искусства нам удалось воплотить современные эстетические требования и функциональность в конструкцию, способную воссоздать подлинную атмосферу настоящей финской сауны.

SAGA 20 PK Поднимает банную процедуру на новые высоты – благодаря коробу-каменке с орошаемой массой камней от 150 до 230 кг обеспечивается фантастический нагрев и качество пара. Поверхность камней служит подлинным украшением бани.
Технические характеристики на стр. 36.
Арт. № 6405 4290

KARHU Глубокий короб для камней, регулирование подвода воздуха и усиленная дверца обеспечивают надежность и прочность печи-каменки. Благодаря системе циркуляции воздуха Coanda для обеспечения максимальной эффективности нагрева требуется меньше дров.
Технические характеристики на стр. 36.

Karhu PK 12 Арт. № 6405 4270
Karhu PK 16 Арт. № 6405 4271
Karhu PK 20 Арт. № 6405 4272
Karhu PK 27 Арт. № 6405 4274
Karhu PK 37 Арт. № 6405 4276

KARHU VO/VV См. Karhu. У модели VO водяной резервуар установлен справа. У модели VV водяной резервуар установлен слева. (глядя спереди).
Технические характеристики на стр. 36.

Karhu PK 20 VO Арт. № 6405 4278
Karhu PK 20 VV* Арт. № 6405 4280
Karhu PK 27 VO Арт. № 6405 4282
Karhu PK 27 VV* Арт. № 6405 4284
Karhu PK 37 VO Арт. № 6405 4286
Karhu PK 37 VV* Арт. № 6405 4288

*Товары под заказ.

Электрические нагреватели с технической точки зрения

Всегда выбирайте максимальную мощность нагревателя для необходимого объема сауны. Это особенно важно для саун из массива дерева или со стеклянными стенами. Чем больше мощность по отношению к объему кабины, тем ниже фактическое потребление электроэнергии. Пример: Для бани объёмом 4 м3 нагреватель мощностью 6,6 кВт подойдёт лучше, чем нагреватель мощностью 4,5 кВт.

ПРАКТИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ – ЛЁГКОСТЬ ОЧИСТКИ

Нагреватель устанавливается на стене в 270 мм от пола до его нижнего края (для Combi 4 и Compact – в 170 мм).

ВНИМАНИЕ! Для нагревателей, монтируемых на стену, размер F измеряется включая кронштейн.



Дровяные нагреватели с технической точки зрения

КОНСТРУКЦИЯ COANDA
Дровяной нагреватель Karhu основан на нашей собственной запатентованной конструкции Coanda, позволяющей удерживать тепло в течение длительного времени. Обычно для разогрева сауны от +20 °C до желаемой температуры хватает всего одной закладки дров.

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ САУНЫ
Мы предлагаем комплектные дымовые трубы, специально рассчитанные с учетом характеристик дровяных печей нашего собственного производства. Наши дымовые трубы модульной конструкции используются, в основном, для дровяных печей, не имеющих ранее выложенных дымоходов, а также устанавливаются при реконструкции и новом строительстве. Наращиваемая часть дымохода выполнена из нержавеющей стали и снаружи обложена высококачественной керамической изоляцией. Переходник 114/127,5ММ (арт. № 6505 3090) позволяет выбирать любой из двух комплектных дымоходов.

КОМПЛЕКТНЫЙ ДЫМОХОД KARHU
Ø 130 мм подходит к нашим дровяным нагревателям Karhu и Saga.
Арт. № 6505 3080

ИЗОЛИРОВАННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
130/1000 мм
Изолированная соединительная деталь 1000 мм. диаметр 130 мм.
Арт. № 6505 3082

130/500 мм
Изолированная соединительная деталь 500 мм. диаметр 130 мм.
Арт. № 6505 3084



Нагреватели

Модель	Эффективная мощность (кВт)	Объем сауны ($м^3$)**	Минимальное расстояние до боковой стены (мм)	Минимальная высота потолка в сауне (мм)	
Compact 2/4	2,2–4,5	1,2 – 4,5***	50	1900	
Curve 6	6,6	4–8	110	1900	
Curve 8	8	6–12	110	1900	
Sense Sport 6	6,6	4–8	110	1900	
Sense Sport 8	8	6–12	110	1900	
Sense Pure 6	6,6	4–8	110	1900	
Sense Pure 8	8	6–12	110	1900	
Sense Plus 6	6,6	4–8	110	1900	
Sense Plus 8	8	6–12	110	1900	
Sense SK 6	6,6	4–8	110	1900	
Sense SK 8	8	6–12	110	1900	
Expression	10	10–18	200	1900	
Air 10	10,5	10–18	120	1900	
Tylö Megaline OC 10	10,5	9–15	25	1900	
Tylö Megaline OC 12	12,0	10–18	65	2100	
Tylö Megaline OC 15	15,0	14–24	65	2100	
Tylö Megaline SK 18	18,0	18–30	140	2100	
Tylö Megaline SK 21	21,0	24–36	140	2100	
Tylö Megaline SK 26	26,0	30–46	140	2100	
SDK 10	10,7	10–18	150	1900	
SD 16	16	15–35	150	2100	
SD 20	20	22–43	150	2100	

Нагреватели для мягкой сауны

Модель	Эффективная мощность (кВт)	Объем сауны ($м^3$)	Минимальное расстояние до боковой стены (мм)	Минимальная высота потолка в сауне (мм)	
Combi 4	4	1,2–4,5	50	1900	
Sense Combi 6	6	4–8	110	1900	
Sense Combi 8	8	6–12	110	1900	
Expression Combi	10	10–18	200	1900	

Дровяные нагреватели

Модель	Эффективная мощность (кВт)	Объем сауны ($м^3$)	Минимальное расстояние до боковой стенки (мм)			
			Спереди	Сбоку	Сзади	
Karhu PK 12	18,2	8–12	500	400	400	
Karhu PK 20	21,6	13–20	500	400	400	
Karhu PK 27	24,7	20–27	500	400	400	
Karhu PK 37	29	25–30,5 ***	500	400	400	
Karhu PK 20 VO */VV **	21,6	13–20	500	400 150 *	400	
Karhu PK 27 VO */VV **	24,7	20–27	500	400 150 *	400	
Karhu PK 37 VO */VV **	29	25–30,5 ***	500	400 150 *	400	
Saga 20 PK	20	13–20	500	250	500	
KASTOR VIDA 16	16,5	8-16	500	400	400	
KASTOR VIDA 20	18,8	13-20	500	400	400	
KASTOR VIDA 16 ES	16,5	8-16	500	400	400	
KASTOR VIDA 20 VO	18,8	13-18	500	400	400	
KASTOR VIDA 20 VV	18,8	13-18	500	400	400	

	Подходящая панель управления	Вес без учета камней (кг)	Масса камней (кг)	Размеры в мм (см. схему на предыдущей странице)					
				A	B	C	D	E	F
	Встроенная	6	7	400	310	195	260	135	170
	Встроенная	13	20	579	485	330	210	150	330
	Встроенная	13	20	579	485	330	210	150	330
	Встроенная	16	20	559	431	206	262	262	375
	Встроенная	16,5	20	559	431	206	262	262	375
	Pure (включена)	17	20	559	431	206	262	262	375
	Pure (включена)	17,5	20	559	431	206	262	262	375
	CC50, EC50, h1	17	20	559	431	206	262	262	375
	CC50, EC50, h1	17,5	20	559	431	206	262	262	375
	h1, EC50, CC50 + релейная коробка 30	16	20	559	431	206	262	262	375
	h1, EC50, CC50 + релейная коробка 30	16,5	20	559	431	206	262	262	375
	h1, CC50, CC300 + релейная коробка 30	29	12	730	500	—	—	—	300
	Pure (включена)	14,5	100	923	410	—	—	—	252
	h2 + релейная коробка WE 14	27	60	700	550	—	—	—	550
	h2 + релейная коробка WE 14	28	60	700	550	—	—	—	550
	h2 + релейная коробка WE 14	29	60	700	550	—	—	—	550
	h2 + релейная коробка WE 14	41	120	700	895	—	—	—	520
	h2 + релейная коробка WE 14	42	120	700	895	—	—	—	520
	h2 + релейная коробка WE 14	44	120	700	895	—	—	—	520
	TS 16, TS 30, CC + RB 30	30	25	570	650	310	600	165	395
	TS 30, CC + RB 60	32	25	570	650	310	600	165	395
	CC + RB 60	32	25	570	650	310	600	165	395

**Если стены сауны облицованы кафелем, стеклом или камнем, необходимо прибавить 1м3 к объёму сауны на каждый м2 тяжелого настенного материала.
***Макс. 2,5 м³ при 2,2 кВт. * Панель управления TS не требует наличия релейной коробки (RB).

	Подходящая панель управления	Вес без учета камней (кг)	Масса камней (кг)	Размеры в мм (см. схему на предыдущей странице)					
				A	B	C	D	E	F
	h1 (включено)	12	7	400	310	—	245	—	225
	h2 (входит в комплект)	23,5	20	559	431	280	185	210	375
	h2 (входит в комплект)	23,5	20	559	431	280	185	210	375
	h2 + релейная коробка RB 45 (включены)	32	12	730	500	—	—	—	300

	Диаметр входного отверстия дымохода	Вес без учета камней (кг)	Масса камней (кг)	Размеры в мм ширина x толщина x высота
	129	61	35-40	415 x 485 x 715
	129	76	45–50	480 x 480 x 790
	129	84	55–60	480 x 480 x 920
	129	124	85–90	580 x 580 x 920
	129	81	45–50	670 x 480 x 790
	129	88	55–60	670 x 480 x 920
	129	129	85–90	750 x 580 x 920
	129	93	145–150	600 x 585 x 825
	115	54	25-30	390 x 440 x 725
	115	57	35-40	390 x 470 x 750
	115	65	25-30	390 x 645 x 725
	115	62	35-40	550 x 470 x 760
	115	62	35-40	550 x 470 x 760

*Нагреватель Karhu VO аналогичен Karhu, но бак для воды располагается справа (глядя спереди). **Нагреватель Karhu VV аналогичен Karhu, но бак для воды располагается слева (если смотреть спереди). ***Подходит для больших саун объёмом 37 м³. ****150 мм на стороне резервуара для воды.

Опции и аксессуары

Sense

Осн. и доп. элементы	Combi	Plus	Pure	Sport	SK
Корпус с ножками	+	+	+	+	+
Емкость для ароматизаторов	+	+	+	+	+
Встроенный парогенератор	▪	—	—	—	—
Камни – диабаз (9014 1050, 20 кг)	+	+	+	+	+
Панель управления	▪	+	▪	Встроенная	+
5-летняя гарантия на материалы	▪	▪	▪	▪	▪

▪ = входит в комплект; + = опция; – = недоступно

Combi и Compact

Осн. и доп. элементы	Combi Compact 4	Compact 2/4
Корпус с ножками	—	—
Емкость для ароматизаторов	+	+
Встроенный парогенератор	▪	—
Камни «Мини» (9014 1005, 7 кг)	+	+
Панель управления	▪	Встроенная
5-летняя гарантия на материалы	▪	▪

▪ = входит в комплект; + = опция; – = недоступно

Expression

Осн. и доп. элементы	Expression	Expression Combi
Корпус с ножками	▪	▪
Емкость для ароматизаторов	+	▪
Встроенный парогенератор	—	▪
Камни (9014 1000, 14 кг)	+	+
Панель управления и релейная коробка	+	▪
5-летняя гарантия на материалы	▪	▪

▪ = входит в комплект; + = опция; – = недоступно

Панель управления

1 - **EC50** Позволяет легко и экономично регулировать работу сауны или паровой. На высококонтрастном дисплее вы можете настроить время запуска, температуру и освещение. Панель управления также оснащена кодовым замком, поэтому дети не смогут случайно получить доступ к ней. Подходит для следующих нагревателей и парогенераторов: Sense Plus, SD, SDK, VB и VA. Размеры: 130 x 190 мм, глубина 27 мм. Класс защиты IP 24.
Арт. № 7121 4050

2 - **CC 300** С помощью панели CC300 можно выполнять программирование в диапазоне 1–24 часа. Оснащена дисплеем для отображения температуры, оставшегося времени работы, даты и времени. Кроме того, панель CC300 обладает переключателями освещения, инструкцией на шведском и английском языках, памятью, кодовой блокировкой и энергосберегающим режимом ожидания. Она оснащена встроенным недельным таймером для автоматического включения, выключения или перехода в режим ожидания в нужное время в определённые дни. Предусмотрена возможность управления панелью с внешних устройств. Размеры: 130 x 190 мм, глубина 27 мм. Класс защиты IP 24. Арт. № 7111 5150

3 - **CC300T** Программируется в диапазоне 1–24 часа. Оснащена дисплеем для отображения температуры, влажности воздуха, оставшегося времени работы, даты и времени. Кроме того, панель CC300 обладает переключателями освещения, инструкцией на шведском и английском языках, памятью, кодовой блокировкой и энергосберегающим режимом ожидания. Она оснащена встроенным недельным таймером для автоматического включения, выключения или перехода в режим ожидания в нужное время в определённые дни. Предусмотрена возможность управления панелью с внешних устройств. Размеры: 130 x 190 мм, глубина 27 мм. Класс защиты IP 24. Арт. № 7111 5155

4 - **CC50** Оснащена дисплеем для отображения времени и температуры, кнопкой освещения и кодовым замком доступа. Может программироваться на 1, 3, 12 и 24 часа или непрерывное действие, предустановка за 0–10 часов. Доукомплектуйте релейной коробкой при установке нагревателя SD.
Арт. № 7121 4005

ВЫНОСНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Позволяет включать и выключать нагрев удалённо, на расстоянии от панели управления (кроме панели управления TS). Индикатор указывает, включена или выключена сауна. Совместим со стандартными настенными розетками, встраиваемыми или накладными. Размеры: 80 x 80 x 47 мм. Арт. № 9090 8047

ДВЕРНОЙ КОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Предотвращает непреднамеренное включение сауны удалённо, если дверь сауны открыта. Совместим с Pure, Elite и Elite Wifi.
Арт. № 9090 8035

5 - **TS 16-6** Панель управления для настенной установки вне сауны (макс. расстояние 1,8 м). Прочная и надежная в эксплуатации конструкция с таймером, рассчитанным на 6 часов работы, термостатом и индикаторной лампой. Осуществляет регулирование в целях энергосбережения, снижая мощность нагревателя, когда нужный нагрев сауны достигнут. Капиллярная трубка длиной 1,8 м.
Арт. № 7020 2030

5 - **TS 16-6 5M** Арт. № 7020 2032

5 - **TS 16-6 B** Арт. № 7020 2034

5 - **TS 16-6B 5M** Арт. № 7020 2036

5 - **TS 30-6** Панель управления, контролируемая термостатом, для нагревателей SDK 10 и SD 16. Для настенной установки вне сауны (макс. расстояние 1,8 м). Оборудована таймером, рассчитанным на 6 часов работы.
Арт. № 7020 2038

5 - **TS 30-6 5M** Арт. № 7020 2040

6 - **H1 C** сенсорным управлением, позволяющим выводить на дисплей температуру и время работы, а также заранее (не более чем за сутки) задавать время включения и устанавливать время работы в интервале от 1 до 23 часов для паровой и от 1 до 12 часов для сауны. Также с помощью этой панели можно регулировать освещение. На панели управления Tylö h1 можно установить максимальную температуру, выбрать единицы ее измерения (по Цельсию или Фаренгейту), задать 12- или 24-часовой формат времени, выбрать язык интерфейса, а также изменить дополнительные настройки и возможности проверки. Панель управления h1 от компании Tylö можно устанавливать вместо панелей CC10 и CC50. Размеры: 140 x 80 мм, толщина 19 мм.
Арт. № 7200 1020

7 - **H2** Те же функции, что и у H1, но с помощью H2 вы можете запрограммировать нужный режим на неделю вперед.
Размеры: 140 x 80 мм, толщина 19 мм.
Арт. № 7200 1100

8 - **PURE** Панель управления, контролируемая термостатом, с сенсорным управлением, для установки в сауне и вне её. Специально приспособлена к нагревателям Air и Sense Pure. Панель управления Pure отдельно не продаётся. Размеры: 86 x 86 мм. Класс защиты IP88

9 - **ELITE И ELITE WIFI**
Панель управленияTylö Elite оснащена процессором и оперативной системой, поддерживающей целый ряд продвинутых функций. Помимо возможности ввода индивидуальных настроек, Elite можно запрограммировать на следование вашему личному расписанию. Прибавьте к этому такие функции, как дополнительные вентиляторы, насосы для подачи ароматизатора и акустическая система. Панель управления Elite устанавливается в сауне или вне её. Вы управляете всеми функциями просто и точно. На кристально четком 4,5-дюймовом экране функции сауны постоянно находятся под вашим контролем. Разумеется, к вашим услугам энергосберегающие функции и возможность подключения к беспроводной сети.
Elite wifi - Арт. № 7200 5000
Elite - Арт. № 7200 5001

1

5



8

2 / 3

4

6 / 7

9

Выходит в продажу в 2016 г.

Иллюстрации не в масштабе



RELAXOLOGY

НАУКА О САУНЕ

Всё большему числу людей становится сложнее справляться с повседневным ходом событий: выкладываться на работе, уделять внимание семье и друзьям, правильно питаться, находить время для занятий спортом. И многие ли задумываются, насколько важно отдыхать, – сбросить темп, отключиться от суеты и отдаться неспешным размышлениям или просто помечтать? Сауна – одно из самых эффективных средств для того, чтобы полностью расслабиться.

ПАР

Паровые

Вода великолепно помогает отключиться от суеты и спешки, – достаточно встать под её льющиеся струи или окунуться в пар. В обширном ассортименте Tylö вы найдете и паровые, и душевые. Пар позволяет телу расслабиться и способствует повышению эластичности кожи. Ассортимент кабин для душа сочетает умные и удобные функции со стильным дизайном.



Паровой модуль tx202

Система Tylö для паровой кабины (паровой модуль с душем) также предлагается и только с паровым модулем, без душа (модель t202/g). Это превосходное решение, когда душ уже есть, и паровую планируется использовать только для расслабляющих и тонизирующих паровых процедур. Серия специально предназначена для преобразования существующих душевых ниш (объёмом до 5,5 м^3) в паровые кабины, состоящие из парового модуля, стеклянных секций и двери для паровой 60 G.



Выбирая различные стеклянные секции и комбинируя их с паровым модулем и дверью для паровой, вы получите нужную вам ширину паровой кабины.

1 - ***Стеклянная секция 778/2020***
Размеры: 778 x 2020 мм
Арт. № 9091 4060

2 - ***Стеклянная секция 588/2020***
Размеры: 588 x 2020 мм
Арт. № 9091 4050

3 - ***Стеклянная секция 398/2020***
Размеры: 398 x 2020 мм
Арт. № 9091 4040

4 - ***Пародушевой модуль tx2020/g***

5 - ***Дверь для паровой 60 G 2020***
Размеры: 780 x 2020 мм
Арт. № 9091 4000

ПАРОДУШЕВОЙ МОДУЛЬ TX202/G

Пародушевой модуль tx202/g – великолепное, гибкое решение Tylö, разработанное специально для превращения душевой ниши в паровую. Пародушевой модуль легко скомпоновать с подходящими стеклянными секциями и дверью для паровой, – вот и готово ваше собственное решение, по вашему вкусу и с учетом ваших предпочтений. Регулирование пародушевого модуля осуществляется снаружи с панели управления серии h, а внутри модуль оборудован паровой форсункой и ручным душем. Модуль также предлагается и как чисто паровой, без душа – в таком случае модель называется t202/g.

Паровой модуль с душем
Арт. № 8900 8160

Паровой модуль без душа
Арт. № 8900 8170



НИША ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПАРОВУЮ

Стеклянные секции Tylö и двери для паровых позволяют создать герметичную конструкцию вокруг парового модуля TX202/G и превратить душевую нишу в паровую кабину.

ПАРОДУШЕВОЙ МОДУЛЬ TX202/W

Пародушевой модуль tx202/w представляет собой подвешиваемый на стену модуль с парогенератором и душем. Пародушевой модуль позволяет превратить нишу в настоящую паровую кабину, используя стеклянные секции и дверь для паровой. На модуле имеются и ручная лейка душа, и лейка над головой, а также паровая форсунка. Лейку над головой можно закрепить на нужной высоте в диапазоне от 2180 до 1960 мм, а также перемещать её из стороны в сторону. Минимальная установочная высота 2140 мм. Модуль также оборудован полочками для банных принадлежностей и новой панелью управления Tylö, h1, позволяющей регулировать работу модуля с помощью сенсорной технологии.

Арт. № 8900 8140

Огромная свобода на малом пространстве

Impression i110/c

На крошечной площади, менее 1,3 м2, Tylö удалось создать домашний спа-уголок – он действительно предназначен умещается в углу, но в нем хватает места и для умиротворяющей паровой бани (хаммам), и для освежающего душа. Это подлинная спа-революция: теперь сеансы спа доступны даже в миниатюрной ванной. Паровая, или турецкая, баня – это нежное и мягкое удовольствие. В паровой кабине влажность воздуха составляет до 100 %, а температура поднимается только до 40–45 °C, – это прямо-таки приглашает к долгим сеансам спокойного расслабления.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пародушевые Tylö линейки Impression теперь предлагаются ещё и с опцией поддона. Конструкция полностью выполнена из литьевого мрамора, который отлично сохраняет форму и имеет гладкую наружную поверхность, на которой не задерживается вода.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Напольный поддон для кабин серии Impression от Tylö оборудован регулируемыми ножками и встроенным водяным затвором. Поддон увеличивает высоту кабины на 100 мм, и общая высота душевой кабины серии Impression в таком случае составляет 2200 мм. Вместе с поддоном в поставку включен сборник для стекающей воды, он монтируется на паровую форсунку. Сборник защищает поддон и обеспечивает его беспроблемное применение.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Модель Impression i110/c использует ту же уникальную систему профилей, что и другие пародушевые Impression от компании Tylö, и выполнена из алюминия, стекла и высокоглянцевого акрила.

TYLÖ IMPRESSION I110/C
Кабина Impression i110/c отличается миниатюрностью размеров: 1125 x 1125 мм. В комплект включен табурет. Наружная высота – 2100 мм. Рассчитана на одного человека.
Белый Арт. № 9607 4930
Чёрный Арт. № 9607 4932



Impression i130 & i170

Пародушевые Tylö i170 и i130 с паровой кабиной и душем создают ощущение сеанса спа. Пародушевые органично вписываются в интерьер современных ванных благодаря своему типично скандинавскому и в то же время оригинальному, узнаваемому дизайну. Обе модели представляют собой гибкие решения, которые легко адаптировать к существующей планировке. Благодаря своим небольшим внешним размерам они легко помещаются в ванных малого или среднего размера, позволяя пользователям делить радость паровой бани.

ОГРОМНАЯ СВОБОДА НА МАЛОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Предлагается два размера кабин Impression: один побольше, 1725 x 925 мм, с двумя табуретами, другой поменьше, на одного, размерами 1325 x 925 мм. Оба подготовлены к гибкому подключению к водопроводу. Встроенный парогенератор, макс. мощностью 4,5 кВт рассчитан на сетевое питание 230 В или 400 В 2N~.

ГИБКАЯ СИСТЕМА

Стенки-секции можно разворачивать зеркально и комбинировать их различными способами, чтобы кабина удобно вписалась в планировку именно вашей ванной. Регулирование парогенератора осуществляется с сенсорной панели управления на модуле.

Алюминиевые профили с лакокрасочным покрытием защищены патентом на промышленный образец: это уникальная система гибко функционирующих элементов, не требующая применения винтов и практически без видимых крепежных элементов. Это обеспечивает чистоту линий конструкции – и легкость её поддержания в чистоте.

TYLÖ IMPRESSION I170

Наружная высота – 2100 мм.
Белый Арт. № 9607 4960
Чёрный Арт. № 9607 4962



TYLÖ IMPRESSION I130

Наружная высота – 2100 мм.
Белый Арт. № 9607 4950
Чёрный Арт. № 9607 4952



Impression Twin

Сочетание сауны и пародушевой с уникальными возможностями отключиться от суеты и расслабиться. Эксклюзивность дизайна и материалов просто осязаема. Сауна и пародушевая – это идеальная комбинация для восстановления после занятий спортом. Impression Twin объединяет всё самое лучшее с обеих сторон.

ГИБКАЯ СИСТЕМА

Стенки, стеклянные секции и двери можно устанавливать различными способами, чтобы кабина удобно вписалась в существующую планировку. Незакрепленные элементы интерьера кабины также можно переставлять – только место размещения нагревателя изменить нельзя.

Наружная высота – 2100 мм. Все кабины можно разворачивать зеркально.

Что включено
Теплоизолированные секции стен и потолка
Секции дверей
Душевой модуль со смесителем
Парогенератор
Сауна с панелями и лавками
Обшивка из осины и термообработанного ясеня (тёмная)
Освещение душевой
Подсветка гигро-/термометра
Напольный алюминиевый каркас
Угловые и потолочные рейки
Монтажные детали и клапаны



TWIN 130/1309
Белый Арт. № 9607 4840
Чёрный Арт. № 9607 4841



TWIN 130/1313
Белый Арт. № 9607 4842
Чёрный Арт. № 9607 4843



TWIN 130/1713
Белый Арт. № 9607 4844
Чёрный Арт. № 9607 4845



TWIN 130/1313/W
Белый Арт. № 9607 4854
Чёрный Арт. № 9607 4855



TWIN 130/1713/W
Белый Арт. № 9607 4856
Чёрный Арт. № 9607 4857



TWIN 130/1309/W
Белый Арт. № 9607 4852
Чёрный Арт. № 9607 4853



TWIN 130 SQ /1309
Белый Арт. № 9607 4846
Чёрный Арт. № 9607 4847



TWIN 130 SQ /1313
Белый Арт. № 9607 4848
Чёрный Арт. № 9607 4849



TWIN 130 SQ /1713
Белый Арт. № 9607 4850
Чёрный Арт. № 9607 4851

ЧЁРНОЕ СТЕКЛО
БЕЛЫЙ ПЛАСТИК
СТЕКЛО/ДВЕРЬ
ДЕРЕВО

Неброский, но эксклюзивный дизайн

Panacea

Панацея – греческая богиня исцеления, и мы неспроста решили дать ее имя нашей самой новой и эксклюзивной пародушевой. При её создании мы переосмыслили классические элементы дизайна и терапевтических процедур и отлили их в новые, революционные формы.

МАТЕРИАЛЫ

Благодаря своим фантастически гибким и разносторонним свойствам материал Corian® чрезвычайно любим архитекторами. Именно поэтому наш выбор пал на него, когда мы создавали интерьер кабины Panacea. Вся обстановка и аксессуары изготовлены из материала Corian®, выбранного нами за его формуемость, износостойкость и гигиеничность. В сочетании с полупрозрачным стеклом стеновых секций освещение как бы размывает границы кабины.

Среди уникальных возможностей пародушевой Panacea – оздоровление путем хромотерапии, встроенной функции, сочетающей свето- и цветотерапию. Чтобы вовлечь все чувства в исцеляющий процесс, компания Tylö предлагает возможность дополнить светотерапию функциями звуко- и ароматерапии. Для оформления кабины Panacea использованы материал Corian® (лавки-полки), стенки из окрашенного стекла и чёрный каркас.

Последовательно применяя тщательно подобранные материалы и лаконичные формы, удалось добиться цельного и эксклюзивного общего впечатления от дизайна модели Panacea. Мы ставили себе цель создать пародушевую с максимально гибкой функциональностью, чтобы разносторонность и возможность специализированной адаптации были среди её важнейших достоинств.

Идеей, из которой родился дизайн пародушевой кабины Panacea, была бесконечность. Поэтому мы создали бесконечно видоизменяемую конструкцию, которая позволяет установить кабину Panacea в любом окружении. Монтаж и установка чрезвычайно просты, для этого достаточно нескольких часов.

Пародушевая Panacea от Tylö – это воплощение покоя и целительных сил. Теплый пар обволакивает тело и душу, снимает напряжение, расслабляет натруженные и затекшие мышцы. Этот эффект ещё больше усиливают дополнительные врачующие воздействия – индивидуально подобранные звуковые и световые терапевтические программы, вдохновлённые древними методами целительства.



PANACEA 1309 TX/T ЧЁРНЫЙ
Размеры 1330 x 930 мм
Арт. № 9607 5028



PANACEA 1709 TX/T ЧЁРНЫЙ
Размеры 1730 x 930 мм
Арт. № 9607 5026



PANACEA 1709 TX/T ЧЁРНЫЙ
Размеры 1730 x 930 мм
Арт. № 9607 5030



PANACEA 1709 TX ЧЁРНЫЙ
Размеры 1730 x 930 мм
Арт. № 9607 5034



PANACEA STEAM 1309
Размеры 1325 x 925 мм
Арт. № 9607 5020



PANACEA STEAM 1709
Размеры 925 x 1725 мм
Арт. № 9607 5026



*

PANACEA STEAM 1717
Размеры 1725 x 1725 мм
Арт. № 9607 5070



*

PANACEA STEAM 2117
Размеры 2125 x 1725 мм
Арт. № 9607 5076



*

PANACEA STEAM 2117
Размеры 2125 x 1725 мм
Арт. № 9607 5074

Гармонирующий табурет из материала Corian. Ещё больше аксессуаров для паровых кабин вы найдёте на стр. 89-90.



PANACEA STEAM 2521
Размеры 2525 x 2125 мм
Арт. № 9607 5080



*

PANACEA STEAM 2525
Размеры 2525 x 2525 мм
Арт. № 9607 5084

* **Panacea Steam 1717, Steam 2117 и Steam 2525** могут быть поставлены с дверью в исполнении для людей с ограниченными возможностями (с дверным проёмом 930 мм).

Elysée

Выбор профессионального мастера при сооружении ванных комнат. Роскошная паровая кабина, которая соответствует высшим критериям функциональности и формы. Tylö Elysée украшает собой ванные для пользования гостей в отелях, спа-комплексах и предприятиях, но она будет превосходным решением и для домашней ванной. Как следует из таблицы и примеров планировки на последующих страницах, Tylö Elysée поставляется в различных вариантах исполнения и размерах.

УДОВОЛЬСТВИЕ БЕЗ ПОМЕХ

Tylö Elysée изготавливается методом вакуумного литья из особой высокотехнологичной пластмассы, и представляет собой водопаронепроницаемую и стабильную конструкцию. Она поставляется в виде готовых к монтажу стеновых и потолочных секций, с интегрированными сиденьями. Над каждым сиденьем встроено освещение. Дверь выполнена из бронзированного закалённого безопасного стекла в прочной, покрытой белым лаком раме, с алюминиевой ручкой. В комплектацию включены трансформатор для осветительного оборудования, вытяжной клапан и монтажный крепеж. Застеклённые стеновые секции и сервисные секции имеются в вариантах ширины 398, 588 и 778 мм. Ими можно без дополнительных расходов заменить секцию кабины Excellent.

Все кабины могут быть установлены зеркально. Подберите подходящий парогенератор и установите панель управления. Внешняя отделка не включена. Пунктирными линиями показана укладка потолочных секций. Расширение площади кабин возможно в направлении, указанном стрелками.

ELYSÉE 2D* Арт. № 9609 1000
ELYSÉE 2DC* Арт. № 9609 1002
ELYSÉE 2DS* Арт. № 9609 1010
ELYSÉE 2DM* Арт. № 9609 1012
ELYSÉE 4F** Арт. № 9609 1028
ELYSÉE 3FCR* Арт. № 9609 1140
ELYSÉE 3 FCL* Арт. № 9609 1144
ELYSÉE 5 FCR* Арт. №. 9609 1148
ELYSÉE 5FCL* Арт. № 9609 1152
ELYSÉE 6F** Арт. № 9609 1032
ELYSÉE 8F** Арт. № 9609 1036
ELYSÉE 7E** Арт. № 9609 1050



Расположение паровой форсунки.

* Наружная высота – 2170 мм.
Эти кабины оборудуются цельным куполом.

** Наружная высота – 2070 мм

ПАР | Elysée

Excellent

Паровая кабина безграничных возможностей. Паровая кабина-люкс, которая повысит класс любого спа-салона. Кабины Tylö Excellent в первую очередь предназначены для профессионального применения, однако более миниатюрные исполнения станут желанным дополнением для домашней ванной. Кабины Tylö Excellent предлагаются нескольких размеров, от малых, рассчитанных на 4 человека, до огромных, вмещающих до 50 гостей.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Tylö Excellent изготавливается методом вакуумного литья из особой высокотехнологичной пластмассы, и представляет собой водопаронепроницаемую и стабильную конструкцию. Кабина поставляется в виде готовых к монтажу стеновых и потолочных секций, с широкими удобными лавками из покрытого белым лаком алюминия.

Дверь выполнена из бронзированного закалённого безопасного стекла в прочной алюминиевой раме/с алюминиевой ручкой, покрытыми белым лаком. Вытяжной клапан и монтажный крепеж включены в комплектацию.

ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВКИ EXCELLENT

Номера артикулов соответствующих вариантов размеров указаны в действующем прайс-листе. Наружная высота – 2070 мм. Пунктирными линиями показана укладка потолочных секций. Расширение площади кабин возможно в направлении, указанном стрелками. По другим вариантам отделки и размеров запрашивайте коммерческое предложение. Застеклённые стеновые секции и сервисные секции имеются в вариантах ширины 588 и 778 мм. Ими можно без дополнительных расходов заменить секцию кабины Excellent.

EXCELLENT 8FL
Арт. № 9609 1116
EXCELLENT 12FL
Арт. № 9609 1118
EXCELLENT 14FL
Арт. № 9609 1120
EXCELLENT 16FL
Арт. № 9609 1122
EXCELLENT 12EL
Арт. № 9609 1130
EXCELLENT 16EL
Арт. № 9609 1132
EXCELLENT 18EL
Арт. № 9609 1134



Парогенератор

Сбросьте повседневность с плеч вместе с одеждой, и устройте себе идеальное завершение богатого событиями и проблемами дня. Скрывшись в облаке пара, вы найдёте себя. У компании Tylö огромный опыт в области парогенераторов, для эксплуатации как в общественных, так и в частных применениях. Вам обеспечивается максимальный контроль с помощью блока управления новой модели. Одним нажатием кнопки можно регулировать параметры пара, освещения, показания таймера и т. д. Добавьте ароматические масла и откиньтесь назад. Удовольствие обеспечено всем вашим чувствам.

Функции
Автоматическое опорожнение
Автоматическая промывка
Функция энергосбережения
Сменный нагревательный элемент
Защищённые от известковой накипи электроды
Датчик уровня снаружи на резервуаре для воды
Автоматическое отключение при низком уровне воды
Электронный блок защиты от перегрева
Режим ожидания
Регулировка насоса ароматерапии (только для парогенератора Ångenerator Pro)
Управление потоком воздуха

Выходит в продажу в 2016 г.

STEAM HOME Наш новейший компактный и эффективный парогенератор для домашней паровой кабины. Он снабжён новыми и улучшенными функциями, например, функцией режима ожидания, возможностью ароматерапии, а также улучшенной защитой от остановки эксплуатации.

Выходит в продажу в 2016 г.

STEAM COMMERCIAL Наш парогенератор оснащён большим баком для воды. Имеет возможность легкого подключения к нашей функции Multi-Steam – это эффективный способ избежать остановки работы, задействуя другие парогенераторы.

STEAM VA Мощный парогенератор автоматического действия. Снабжен большим водяным баком. Идеальный вариант для общественных применений. Класс защиты IP 45. Доукомплектуйте панелью управления по своему выбору.

Steam 6 VA Арт. № 6620 2020
Steam 9 VA-K Арт. №6620 3021
Steam 12 VA Арт. № 6620 4020
Steam 18 VA Арт. № 6620 5020
Steam 24 VA Арт. № 6620 6020

STEAM PRO Парогенератор PRO от Tylö надежен в работе и удобен в обслуживании, удовлетворяя всем требованиям к использованию в общественных банях. Парогенератор анализирует качество воды. При ухудшении качества воды встроенная система защиты от перебоев в работе опорожняет бак, промывает его и снова заполняет водой. Панель управления H1 Pro обязательно включена входит в комплектацию системы Steam PRO.

9 PRO Арт. № 6620 7000
12 PRO Арт. № 6620 7010

STEAM 2/4/6 VB Компактный парогенератор из тех же высококачественных материалов и с теми же функциями, что и у модели VA, но с меньшим водяным баком, что сокращает время нагрева. Используется для нагрева средних и малых домашних паровых кабин. Класс защиты IP 23. Доукомплектуйте панелью управления по своему выбору.

Арт. № 6620 1830

Модель	**Эффективная мощность (кВт)**	**Мин./макс. объём паровой кабины (м³)**				**Выработка пара (кг/ч)**	**Размеры в мм (ДхШхВ)**	**Подходящая панель управления**
		Лёгкие стенки из стекла, пластика, кабина Elysee Excellent и т. д.		Тяжёлая стена из кафеля, бетона, камня и т. д.				
		С вентиляцией	Без вентиляции	С вентиляцией	Без вентиляции			
STEAM HOME	3 6 9	— 3 – 8 6 – 16	макс. 3 4 – 15 13 – 24	— 2 – 5 4 – 10	макс. 2 2,5 – 8 7 – 16	3.5 8 12	480 x 350 x 159	Elite, Elite Wifi, Pure
STEAM COMMERCIAL	9 12 15	6 – 16 14 – 22 18 – 25	13–24 22–30 28 – 38	4 – 10 8–15 10 – 19	7 – 16 14–20 18 – 25	12 16 20	585 x 415 x 230	Elite, Elite Wifi, Pure
2 x 9 2 x 12 2 x 15 STEAM COMMERCIAL	18 24 30	20–30 28 – 40 36 – 50	28 – 40 38 – 50 56 – 76	13–20 18–30 32 – 42	18–30 28 – 40 42 – 57	24 32 40	585 x 415 x 230	Elite, Elite Wifi, Pure
3 x 9 3 x 12 3 x 15 STEAM COMMERCIAL	27 36 45	38 – 45 43 – 60 54 – 75	46 – 60 58 – 70 84 – 114	28 – 40 38 – 50 47 – 63	38 – 52 48 – 60 60 – 75	36 48 60	585 x 415 x 230	Elite, Elite Wifi, Pure
6 VA	6	3–8	4–15	2 – 5	2,5–8	8	570 x 224 x 485	CC50, CC300 и h1
9 VA-K	9	6 – 16	13–24	4 – 10	7 – 16	12	570 x 224 x 485	
12 VA	12	14 – 22	22–30	8–15	14–20	16	570 x 224 x 485	
18 VA	18	20–30	28 – 40	13–20	18–30	24	615 x 445 x 485	
24 VA	24	28 – 40	38 – 50	18–30	28 – 40	32	615 x 445 x 485	
3x9 VA**	27	38 – 45	46 – 60	28 – 40	38 – 52	36	570 x 224 x 485	
3x12 VA**	36	43 – 60	58 – 70	38 – 50	48 – 60	48	570 x 224 x 485	
PRO 9	9	6 – 16	13–24	4 – 10	7 – 16	12	470 x 600 x 1160	h1 PRO (включено)
PRO 12	12	14 – 22	22–30	8–15	14–20	16	470 x 600 x 1160	
V2/4/6 VB*	2,2 4,5 6,6	— макс. 4 3–8	макс. 2,5 макс. 5,5 4–15	— макс. 2,5 2 – 5	макс. 1,5 макс. 3,3 2,5–8	3 5,5 8	445 x 130 x 415	CC50, CC300 и h1

* Переключаемая мощность 2,2/4,5/6,6 кВт для подключения к 1-, 2- или 3-фазе. ** Для подключения достаточно всего 1 панели управления.

Двери для паровых

Наши двери относятся к наивысшему классу качества. Они специально изготовлены, чтобы выдерживать большую разность температур между внутренней и внешней стороной, не деформируясь.

Вы мечтаете о двери в парную иных размеров и из иного материала? Закажите предложение.

1

2

3

4

НО-ВИНКА

1 - **ДВЕРЬ STEAM 101 G** Дверь из закалённого, бронзированного безопасного стекла, адаптированная к передвижению на коляске, с расширенным проёмом и плоским плинтусом-нащельником. Внешний размер коробки: 1870 x 1010 x 60 мм; проём: 900 мм.

Правосторонний вариант, бронзированное стекло и алюминиевая рама Арт. № 9091 2025
Левосторонний вариант, бронзированное стекло и алюминиевая рама Арт. № 9091 2030

2 - **ДВЕРЬ STEAM 60 G** Дверь из закалённого безопасного стекла. Входной проём 670 мм.
Бронзированное стекло с алюминиевой рамой 2100 x 778 x 60 мм Арт. № 9091 2040
Бронзированное стекло с алюминиевой рамой 1870 x 778 x 60 мм Арт. № 9091 2000
Прозрачное стекло с алюминиевой рамой 1870 x 778 x 60 мм Арт. № 9091 2001

3 - **ДВЕРЬ STEAM 50 G** Малая дверь из закалённого прозрачного стекла со скрытыми петлями. Внешний размер коробки: 1855 x 635 x 43 мм; проём: 550 мм.
Арт. № 9091 1010

4 - **ДВЕРЬ STEAM 60** Дверь из закалённого безопасного стекла. Дизайн имеется в исполнении и из бронзированного, и из прозрачного стекла. У новой двери паровой G60 нет порога, что служит большим преимуществом, если среди пользователей есть люди с ограниченными возможностями. Дверь оснащена четырьмя петлями, чтобы ее внешний вид гармонировал с другими дверями серий DGL и DGB.

БРОНЗИРОВАННОЕ СТЕКЛО

9x19 правосторонний вар. Арт. № 9091 2250
9x20 правосторонний вар. Арт. № 9091 2254
9x21 правосторонний вар. Арт. № 9091 2258
10x19 правосторонний вар. Арт. № 9091 2262
10x20 правосторонний вар. Арт. № 9091 2266
10x21 правосторонний вар. Арт. № 9091 2270
9x19 левосторонний вар. Арт. № 9091 2274
9x20 левосторонний вар. Арт. № 9091 2278
9x21 левосторонний вар. Арт. № 9091 2282
10x19 левосторонний вар. Арт. № 9091 2286
10x20 левосторонний вар. Арт. № 9091 2290
10x21 левосторонний вар. Арт. № 9091 2294

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

9x19 правосторонний вар. Арт. № 9091 2252
9x20 правосторонний вар. Арт. № 9091 2256
9x21 правосторонний вар. Арт. № 9091 2260
10x19 правосторонний вар. Арт. № 9091 2264
10x20 правосторонний вар. Арт. № 9091 2268
10x21 левосторонний вар. Арт. № 9091 2272
9x19 левосторонний вар. Арт. № 9091 2276
9x20 левосторонний вар. Арт. № 9091 2280
9x21 левосторонний вар. Арт. № 9091 2284
10x19 левосторонний вар. Арт. № 9091 2288
10x20 левосторонний вар. Арт. № 9091 2292

Панель управления

1 - **CC 300**
Можно выполнять программирование в диапазоне 1–24 часа. На панели предусмотрен дисплей для отображения температуры, оставшегося времени работы, даты и времени. Кроме того, панель CC300 обладает переключателями освещения, инструкцией на шведском и английском языках, памятью, кодовой блокировкой и энергосберегающим режимом ожидания. Она оснащена встроенным недельным таймером для автоматического включения, выключения или перехода в режим ожидания в нужное время в определённые дни. Предусмотрена возможность управления панелью с внешних устройств. Размеры: 130 x 190 мм, глубина 27 мм. Класс защиты IP 24.
Арт. № 7111 5150

2 - **CC300T**
Можно выполнять программирование в диапазоне 1,0–24 часа. На ней предусмотрен дисплей для отображения температуры, влажности воздуха, оставшегося времени работы, даты и времени. Кроме того, панель CC300 обладает переключателями освещения, инструкцией на шведском и английском языках, памятью, кодовой блокировкой и энергосберегающим режимом ожидания. Она оснащена встроенным недельным таймером для автоматического включения, выключения или перехода в режим ожидания в нужное время в определённые дни. Предусмотрена возможность управления панелью с внешних устройств. Размеры: 130 x 190 мм, глубина 27 мм. Класс защиты IP 24.
Арт. № 7111 5155

3 - **CC50**
Оснащена дисплеем для отображения времени и температуры, кнопкой освещения и кодовым замком доступа. Может программироваться на 1, 3, 12 и 24 часа или непрерывное действие, предустановка за 0–10 часов.
Арт. № 7121 4005

4 - **H1**
С сенсорным управлением, позволяющим выводить на дисплей температуру и время работы, а также заранее (не более чем за сутки) задавать время включения и устанавливать время работы в интервале от 1 до 23 часов для паровой и от 1 до 12 часов для сауны. Также с помощью этой панели можно регулировать освещение. На панели управления Tylö h1 можно установить максимальную температуру, выбрать единицы ее измерения (по Цельсию или Фаренгейту), задать 12- или 24-часовой формат времени, выбрать язык интерфейса, а также изменить дополнительные настройки и возможности проверки. Панель управления h1 от компании Tylö можно устанавливать вместо панелей CC10 и CC50. Размеры: 140 x 80 мм, толщина 19 мм.
Арт. № 7200 1020

5 - **PURE**
Панель управления, контролируемая термостатом, с сенсорным управлением, для установки в сауне и вне её. Панель управления Pure отдельно не продаётся.

6 - **ELITE И ELITE WIFI**
Панель управления Elite можно устанавливать в сауне или вне её. Она оснащена процессором и оперативной системой, поддерживающей целый ряд продвинутых функций. Помимо возможности ввода индивидуальных настроек, Elite можно запрограммировать на следование вашему личному расписанию. Прибавьте к этому такие функции, как дополнительные вентиляторы, насосы для подачи ароматизатора и акустическая система. С помощью панели управления Elite управляете всеми функциями просто и точно. На кристально четком 4,5-дюймовом экране функции сауны постоянно находятся под вашим контролем. Разумеется, к вашим услугам энергосберегающие функции и возможность подключения к беспроводной сети.
Elite wifi - Арт. № 7200 5000
Elite - Арт. № 7200 5001

1 / 2

3

4

5

Выходит в продажу в 2016 г.

6

Иллюстрации не в масштабе

Новые парогенераторы

НА ПРОТЯЖЕНИИ десятилетий мы поставляем высококачественные продукты, призванные дарить нашим клиентам хорошее самочувствие и повышать их качество жизни. Теперь, с выводом на рынок нового поколения наших парогенераторов и интеллектуальных панелей управления, удовольствие и радость от наслаждения паром поднимаются на новый уровень.

КАЧЕСТВО
Более 30 лет мы производим парогенераторы на собственном заводе в Швеции и очень гордимся этим, – и в результате изготавливаем продукцию высочайшего качества. Продвинутые технические решения кладутся в основу устойчивых продуктов, и это одна из причин, почему мы занимаем в отрасли лидирующую позицию.

КОММУНИКАЦИЯ
С помощью наших панелей управления можно регулировать работу сразу трёх парогенераторов, не сходя с места. Можно напрямую регулировать работу паровой кабины с панели управления, или переключиться на регулирование со своего компьютера. Наличие беспроводного доступа к сети двёт возможность регулировать работу паровой кабины удалённо.

ИНТЕЛЛЕКТ
Наши новые парогенераторы для домашних и общественных применений устанавливают новые стандарты в отрасли благодаря интеллектуальным решениям достижения максимальной производительности и эффективности. Двусторонняя коммуникация между панелью управления и парогенератором позволяет получать полную картину работы всех функций, с обновлением в реальном времени.

УСТОЙЧИВОСТЬ
Применяя тщательный контроль качества, передовую технику и заботясь о снижении расхода воды и потребления энергии, мы создали парогенераторы Tylö, чтобы как можно эффективнее снизить наше негативное воздействие на окружающую среду.

МЕНЬШЕ УХОДА
Мы разрабатываем дизайн наших парогенераторов с большим вниманием к деталям. Они должны быть в состоянии служить многие годы без простоев на ремонт и требовать минимального ухода. Они поставляются с автоматической функцией опорожнения/слива, которая настраивается в соответствии с качеством воды в регионе, где вы находитесь.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Используются ли парогенераторы дома или в общественной бане, они рассчитаны на то, чтобы без проблем и простоев дарить удовольствие, бодрость и комфорт. Удобная функция Multi-Steam обеспечивает работу плотно загруженных паровых без досадных перерывов, а дополнительно приобретаемая паровая форсунка Bahia имеет специальную форму выпускного отверстия для распределения обильного пара волнами с минимальным шумом и риском пожара.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Скандинавский дизайн — это сочетание эффектности и эффективности. Поэтому мы внедряем технические решения для повышения эффективности наших парогенераторов. Используя режим ожидания и нашу функцию «разделённая мощность», можно достичь экономии энергопотребления до 30 %. Когда воздух в паровой нагревается до требуемой температуры, мощность парогенератора понижается до уровня, достаточного для поддержания этой температуры.

Дело в воде

ЭТО НЕ ПРОСТО ПАР
Наши новые парогенераторы поднимают планку отраслевого стандарта благодаря использованию новаторских решений на базе огромного опыта. Ваше дело – приятно и полезно проводить время, нежась в умиротворяющих волнах пара. Наше дело – обеспечить вам беспроблемное и полноценное удовольствие.

МЫ ЗАБОТИМСЯ, ЧТОБЫ ВСЁ ШЛО КАК НАДО
Чтобы генерирование пара шло наилучшим образом, важно контролировать состав применяемой воды. Речь идёт не только об известковых отложениях, но и об электропроводности воды, которая в разных регионах различна. Качество воды имеет огромное значение и для производительности, и для срока службы вашего парогенератора.

Если вы не знаете, каково качество воды в вашем регионе, мы пришлём вам тест-набор для проведения анализа жёсткости воды, который целесообразно осуществить, прежде чем заказывать парогенератор. Иногда нужную вам информацию можно получить, обратившись в местные сети водоснабжения.



µS = поводимость
Способность воды проводить электричество связана с её жесткостью и пенообразованием.

dH = немецкие градусы жесткости воды
Чем жёстче вода, тем больше откладывается известковой накипи, что может повлиять на выходную мощность парогенератора.

Качество воды	Подготовка воды, низкое потребление	Подготовка воды, высокое потребление
Мягкая вода: 0–4 dH	Добавок не требуется	Необходима добавка умягчителей
Вода средней жёсткости: 4–14 dH	Необходима добавка умягчителей	Необходимо использование мембран обратного осмоса (RO)
Жёсткая вода: 14–24 dH	Необходимо использование умягчителей и мембран обратного осмоса (RO)	Необходимо использование умягчителей и мембран обратного осмоса (RO)

Важно, чтобы в анализе учитывались как жёсткость воды, так и её электропроводность. У более мягкой воды электропроводность выше, и выше риск того, что она будет пениться, что может влиять на производительность парогенератора.



Для обеспечения стабильной непрерывной работы, длительного срока службы и минимального потребления электроэнергии и воды настоятельно рекомендуется применение опции обратноосмотического фильтра для вашего парогенератора. Это особенно важно при эксплуатации в местах общественного использования, где вода отличается высокой электропроводностью.

Инфракабины

В кабинах Prime встроенные инфракрасные панели излучают живительное и глубоко согревающее длинноволновое инфракрасное тепло. Инфракрасные лучи создают приятный тепловой эффект. Для этого используется наша нагревательная система CarbonFlex с большими инфракрасными панелями в лавке, стенах и полу, благодаря которым достигается равномерное распределение тепла. В нагревательной системе CarbonFlex™ использована апробированная технология, обеспечивающая высокую надежность и безопасность.

Инфракрасное тепло инфракабины обладает рядом преимуществ как для пользователя, так и в плане экономии. Поскольку тепло, образуемое с помощью электромагнитного излучения, более эффективно, а нагрев парной при этом происходит быстрее, расходы на электроэнергию могут быть снижены примерно на 20 % по сравнению с традиционными саунами. Благодаря системе EvenHeat™ нашей собственной разработки тепло равномерно распределяется по всему телу.

Инфракабина Pure обеспечивает равномерное распределение тепла с помощью последних инфратехнологий. Естественно, это означает, что уровни её электромагнитного излучения (ЭМИ) и электрических полей (ЭП) самые низкие среди всех систем инфракрасного излучения, представленных на рынке.

С помощью эксклюзивной системы EvenHeat™ вы можете наслаждаться равномерным приятным теплом инфракабины, не подвергаясь излишнему воздействию электрических полей. При этом боли и напряжение ослабевают, а организм очищается от шлаков – вы сочетаете полезное с приятным.

Prime +

Все инфракрасные системы в той или иной степени создают электромагнитное излучение и электрическое поле. Даже при невысоком уровне излучения последствия его долгосрочного воздействия до сих пор недостаточно изучены. Технология Pure Infra была разработана для того, чтобы вы не беспокоились о воздействии облучения. Например, электрическое поле в кабине Pure Infra слабее, чем у мобильного телефона или компьютерного монитора. Цель процедуры — оздоровление организма. Зачем при этом подвергаться ненужному облучению?

ЛУЧШЕ ДЛЯ ВСЕХ

Кабина Pure Infra включается и быстро разогревается с помощью одного касания кнопки. Она почти мгновенно нагревается до заданной вами комфортной температуры, а экономия энергии по сравнению с другими инфракрасными кабинами может достигать 20 %. Вы можете принимать инфракрасные ванны при наивысшем уровне безопасности и комфорта с минимальными затратами электроэнергии. Приятно вам – и выгодно всем.

РАВНОМЕРНОЕ ПРОГРЕВАНИЕ ТЕЛА

Уникальная система EvenHeat состоит из больших нагревательных панелей, которые обеспечивают равномерное прогревание всего тела с помощью инфракрасных волн. Система EvenHeat™ исключает возникновение холодных зон из-за неравномерного распределения тепла. Просто включите её — и вы получите уголок для релаксации и оздоровления в собственном доме, безо всяких усилий, но зато с полным комфортом.

МУЗЫКА В ВАШИХ УШАХ

Все модели инфракабины Pure оснащены музыкальным проигрывателем с сенсорным управлением, поэтому вам обеспечено музыкальное сопровождение процедуры. Скрытые колонки делают интерьер сдержанным и спокойным, создавая атмосферу расслабления в вашей повседневной инфракрасной парной.

ОТРАДА ДЛЯ ГЛАЗ

Инфракабина Pure оснащена модульной системой освещения, состоящей из трех компонентов: мягкого центрального освещения, потолочных светильников для чтения и ламп для цветотерапии. Вы сможете отдохнуть в мягком рассеянном свете, зарядиться энергией от яркой цветовой гаммы и просто с удовольствием почитать любимую книгу или журнал, не напрягая глаза.

НАИМЕНЬШИЙ УРОВЕНЬ ЭМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ

Выражаясь коротко, по сравнению с представленными на рынке аналогами инфракабина Pure Infra имеет наименьший уровень электромагнитного излучения и электрического поля. Наша эксклюзивная технология, на которую вскоре будет получен патент, обеспечивает уровни электромагнитного излучения и электрического поля, которые ниже нормативов, установленных шведскими стандартами безопасности, – самыми строгими в мире.







Что включено
Нагревательная система с минимальными уровнями электромагнитного излучения и электрического поля – ниже нормативов, установленных строгими шведскими стандартами.
Уникальная технология EvenHeat: быстрый нагрев и отсутствие непрогретых «холодных зон».
Прочная и эстетичная отделка из светлого канадского хемлока (тсуги).
Сборные панели для быстрого монтажа без инструментов.
Полностью стеклянные передние панели и двери от пола до потолка из закалённого стекла наивысшего качества.

A - **PRIME+ 99**
1 человек. 914 x 914 x 1940 мм (Ш x Г x В)
Арт. № 9510 9700

B - **PRIME+ 1210**
2 человека. 1219 x 1016 x 1940 мм (Ш x Г x В)
Арт. № 9510 9710

C - **PRIME+ 1515/C**
4 человека. 1524 x 1524 x 1940 мм (Ш x Г x В)
Арт. № 9510 9760

D - **PRIME+ 1611**
3 человека. 1626 x 1118 x 1940 мм (Ш x Г x В)
Арт. № 9510 9720

E - **PRIME+ 1811**
3 человека. 1829 x 1118 x 1940 мм (Ш x Г x В)
Арт. № 9510 9730

F - **PRIME+ 1814**
4 человека. 1829 x 1422 x 1940 мм (Ш x Г x В)
Арт. № 9510 9740

G - **PRIME+ 1313/C**
3 человека. 1321 x 1321 x 1940 мм (Ш x Г x В)
Арт. № 9510 9750

Аксессуары

СПИНКА
Канадская ель, 500 x 400 мм.
Арт. № 9008 1020

КОВШ АЛЮМ/БАМБУК
Ковш из алюминия и бамбука.
6 шт. в упаковке
Арт. № 9015 2874
1 шт. в упак.
Арт. № 9015 2879

БАННЫЙ КОВШ CEDER XL
Ковш из прочного кедрового дерева и нерж. стали.
Арт. № 9012 1052

БЕРЁЗОВЫЕ ВЕНИКИ 5 ШТ. НОВИНКА
Банные веники от Tylö заботливо высушены и упакованы по 5 шт.
Арт. № 9002 9032

ДЕРЕВЯННЫЙ УШАТ, ПРОСМОЛЁННЫЙ
Арт. № 9004 1052
ДЕРЕВЯННЫЙ КОВШ, ПРОСМОЛЁННЫЙ
Арт. № 9012 1017

ВЕДРО АЛЮМ/БАМБУК
Ведро из алюминия и бамбука.
6 шт. в упак.
Арт. № 9015 2872
1 шт. в упак.
Арт. № 9015 2873

КОЛЛАЖ SC
Арт. № 9007 1012

ГИГРОМЕТР/ТЕРМОМЕТР PRO
Обеспечивает контроль правильности температуры и желаемой влажности воздуха
Арт. № 9070 1030

ВЕДРО CLASSIC
Арт. № 9004 1010
КОВШ CLASSIC
Арт. № 9012 1025

ВЕДРО-«ВОДОПАД»
10-литровое ведро-«водопад» с автоматическим наполнением используют для обливания холодной водой после сауны.
Высота с цепью: 630 мм.
Арт. № 9002 9050

ПОДГОЛОВНИК ДЛЯ САУНЫ
Деревянный подголовник из узких досочек. 37,5 x 27 x 8 см.
Ольха Арт. № 9008 1016
Осина Арт. № 9008 1014

КАМЕНЬ-АРОМАТИЗАТОР
Кладётся поверх камней в коробе нагревателя. Заполняется водой и эфирными маслами.
Приблизительные размеры (ШхГхВ) 120x100x80 мм
Арт. № 9002 9048

АКСЕССУАРЫ PRO
Аксессуары из нержавеющей стали и осины.
Ведро pro
Арт. № 9004 1005
Ковш pro
Арт. № 9012 1020
Гигрометр/термометр pro
Арт. № 9070 1030

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК
Регулируется по высоте.
42,5 x 37,5 x 7 см.
Ольха Арт. № 9008 1012
Осина Арт. № 9008 1010

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ-АРОМАТИЗАТОР TYLÖ FRESH
Для саун и паровых кабин. Автоматический и бесшумный. Расстояние от распылителя до форсунки: максимум 2 м.
Арт. № 9090 8005

CC FRESH
Электронная панель управления для автоматизированного управления Tylö Fresh. В комплекте с трансформатором. Устанавливается на неограниченном расстоянии от автоматического распылителя. Размеры 130 x 190 мм, глубина 27 мм.
Арт. № 9090 8009

"ТИЛО ФРЕШ БЕЙСИК" (TYLÖ FRESH BASIC)
Распылитель, аналогичный описанному выше, но оснащённый двухпозиционным выключателем для простого ручного управления интенсивностью аромата. Может подключаться к системе освещения.
Арт. № 9090 8007

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Концентрированные натуральные ароматы, специально созданные для распылителей Tylö для саун и паровых кабин.
Пластиковый флакон 250 мл.
Эвкалипт 25
Арт. № 9002 2030
Мята 25
Арт. № 9002 2031
Хвоя 25
Арт. № 9002 2032
Лаванда 25
Арт. № 9002 2033
Лимон 25
Арт. № 9002 2036

КОЛЛЕКЦИЯ ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Пять подобранных смесей в подарочной упаковке.
Арт. № 9002 3024

НО-ВИНКА

КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТИЗАТОРОВ CLASSIC 4 ШТ. В УПАК.
Эфирные масла в подарочной упаковке. Эвкалипт, перечная мята, лаванда и лимон.
Арт. № 9002 3030

НО-ВИНКА

АРОМАТЫ LUXURY 2 ШТ. В УПАК.
Натуральные (не эфирные) масла в подарочной упаковке. Малая серия. Godfather (табачный дымок), Champagne (фруктовый).
Арт. № 9002 3032

СОСУД-АРОМАТИЗАТОР
Подвешивается над разогретыми камнями нагревателя. Заполняется водой и эфирными маслами.
Арт. № 9002 9046

НО-ВИНКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПАРА ДЛЯ TYLARIUM
С помощью распределителя пара от Tylö улучшается распределение пара в объёме кабины. Специально рассчитан для нагревателей SD/SDK.
Арт. № 9002 9261

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ НА КАМНИ
Оборудование для подачи воды на разогретые камни. Требует подключения к водопроводу горячей или холодной воды. Подарочная упаковка с эксклюзивной бронзовой табличкой.
Арт. № 9034 1000

НО-ВИНКА

АРОМАТЫ 4 SEASONS 4 ШТ. В УПАК.
Натуральные (не эфирные) масла в подарочной упаковке. Juicy Citrus (citrus grapefruit/цитрус-грейпфрут), Minte leaves (листья мяты), Vanilla Spice (ванильная пряность) и Misty forest (cederwood/кедровое дерево).
Арт. № 9002 3034

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Стопроцентные эфирные масла. Освежение потоков воздуха в кабине.

Эвкалипт, 50 мл
Арт. № 9002 3022
Эвкалипт, 10 мл
Арт. № 9002 3010
Мята, 10 мл
Арт. № 9002 3012
Лаванда, 10 мл
Арт. № 9002 3014
Апельсин, 10 мл
Арт. № 9002 3016
Грейпфрут 10 мл
Арт. № 9002 3018
Лимон, 10 мл
Арт. № 9002 3020
Ночной аромат, 10 мл
Арт. № 9002 3002
Энергия, 10 мл
Арт. № 9002 3004
Освежающий аромат, 10 мл
Арт. № 9002 3006
Гармония, 10 мл
Арт. № 9002 3008
Чувственный аромат, 10 мл
Арт. № 9002 3000

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ АРОМАТИЗАТОР
Для ранее выпускавшихся распылителей Tylö Sauna Fresh и Steam Fresh.

Эвкалипт-250
Арт. № 9002 0000
Лимон-250
Арт. № 9002 0010
Хвоя -250
Арт. № 9002 0020

КАМНИ ДЛЯ САУНЫ
Натуральные камни из черного габбро-диабаза, который хорошо выдерживает перегрев и быстрое охлаждение.

Камни для сауны Standard
Одной коробки (примерно 14 кг) достаточно для нагревателя Expression, двух коробок– для SDK/SD.
Арт. № 9014 1000

Камни Mini compact
7 кг, диабаз.
Арт. № 9014 1005

Камни для сауны 20 кг
Диабазовые камни для нагревателей Sense и Curve.
Арт. № 9014 1050

Камни для дровяных печей/Air
Более крупные камни из диабаза для дровяных печей-каменок и нагревателя Air. Камень улучшает циркуляцию воздуха и дольше отдаёт тепло. В коробке 20 кг.
Арт. № 9014 1007

АКСЕССУАРЫ DARK
Из алюминия и тёмного дерева.

Ведро
Арт. № 9015 2700
Ковш
Арт. № 9015 2710
Термометр
Арт. № 9015 2720
Гигрометр
Арт. № 9015 2730
Гигрометр/Термометр
Арт. № 9015 2740
Песочные часы
Арт. № 9015 2750
Вешалка для полотенец
Арт. № 9015 2770

АКСЕССУАРЫ BLONDE
Из алюминия и светлого дерева.

Ведро
Арт. № 9015 2000
Ковш
Арт. № 9015 2010
Термометр
Арт. № 9015 2025
Гигрометр
Арт. № 9015 2035
Гигрометр/термометр
Арт. № 9015 2045
Песочные часы
Арт. № 9015 2050
Вешалка для полотенец
Арт. № 9015 2070

АКСЕССУАРЫ BASIC
Светлая древесина и нержавеющая сталь.

Термометр
Арт. № 9015 2821
Гигрометр
Арт. № 9015 2831
Гигрометр/термометр
Арт. № 9015 2811
Песочные часы
Арт. № 9015 2840

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА DARK
В комплект входят ведро, ковш, ароматизаторы, гигрометр/термометр.
Арт. № 9015 2884

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА BLONDE
В комплект входят ведро, ковш, ароматизаторы, гигрометр/термометр.
Арт. № 9015 2882

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА CLASSIC
В комплект входят классические ведро, ковш, гигрометр/термометр, песочные часы и ароматизаторы.
Арт. № 9015 2894

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ САУНЫ 60 ВТ
Устанавливается на стене. Белый цоколь E14. Класс защиты IP 55. Макс. 60 Вт. Диаметр 205 мм, высота 105 мм. Класс защиты IP 24.
Арт. № 9001 1004

АБАЖУРЫ SR
Эксклюзивный абажур из узких осиновых или ольховых планок. Для световых трубок 38.
Осина-V-SR Для крепления на стену. 54x24x6 см.
Арт. № 9009 1017
Осина-H SR Для установки в углу. 54x22x4 см.
Арт. № 9009 1018
Ольха-V SR Для крепления на стену. 54x24x6 см.
Арт. № 9009 1015
Ольха-H SR Для установки в углу. 54x22x4 см.
Арт. № 9009 1016

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ САУНЫ 40 ВТ
Устанавливается на стене. Белый цоколь E14. Класс защиты IP 55. Макс. 40 Вт. Диаметр 90 мм, высота 170 мм.
Арт. № 9001 1000

БАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СВЕТОДИОДАХ
Включая светодиодные лампы и трансформатор. Размещаются снаружи или внутри кабины (но не на потолке). Теплый белый свет. Напряжение 12 В. Класс защиты IP 54. Трансформатор для светодиодных светильников 12 В пост. тока 20 Вт.
LED 1 Длина 500 мм.2,4 Вт.
Арт. № 9001 1022
LED 2 Длина 870 мм.4,1 Вт.
Арт. № 9001 1024
LED 3 Длина 2 шт. 500 мм.4,4 Вт.
Арт. № 9001 1026
LED 4 Длина 3 шт. 500 мм.7,2 Вт.
Арт. № 9001 1028

АБАЖУРЫ GL
Абажур из древесины, для осветительных приборов 40 Вт. Угловая конструкция.
50 x 36 x 4 см.
Арт. № 9009 1003

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САУНЫ E28
Размеры:
65 x 28 x 350/700/1070 мм. Класс защиты IP 54. Теплый белый свет. Напряжение: 12 В пост. тока. Трансформатор не входит в комплект.
1070 мм 4,1 Вт
Арт. № 9001 1400
700 мм 2,4 Вт
Арт. № 9001 1402
350 ММ 0,8 ВТ
Арт. № 9001 1404

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САУНЫ E90
0,8 Вт. 90 x 90 x 200 мм. Класс защиты IP 54. Теплый белый свет. Трансформатор не входит в комплект.
Арт. № 9001 1420

АБАЖУР, ОСИНА
Декоративный плафон из осины создает мягкий свет. Для осветительных приборов мощностью 40 Вт.
Осина-V Для крепления на стену. 50 x 28 x 15 см. Арт. № 9009 1010
Осина-H Для установки в углу. 50 x 34 x 8 см. Арт. № 9009 1011

АБАЖУР 40/60
Абажур из сосны, для осветительных приборов 40 и 60 Вт. Крепится на стену.
25 x 25 x 14 см.
Арт. № 9009 1002

СВЕТОВЫЕ ТРУБКИ
Устанавливаются за спинками лавок для создания мягкого уютного освещения. Можно обрезать. Напряжение 12 В, питание от трансформатора. Класс защиты IP 65.
Световая трубка 38 Длина 38 см.
Мощность 12 Вт.
Арт. № 9001 1190
Световая трубка 50 Длина 50 см.
Мощность 15 Вт.
Арт. № 9001 1192
Световая трубка 90 Длина 90 см.
Мощность 27 Вт.
Арт. № 9001 1194
Световая трубка 190 Длина 190 см.
Мощность 57 Вт.
Арт. № 9001 1196

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НАПРАВЛЕННЫМ ВНИЗ СВЕТОМ 0,66 ВТ САУНЫ 6 ШТ.
Светодиодный светильник с направленным вниз светом из матированной стали, тёплый свет. (2700K). Арт. № 9001 1099

ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 0-20 ВТ
200–240 В~/12 В. Макс. нагрузка 20 Вт. Внимание! Трансформатор устанавливается только снаружи сауны. Совместим с E90, E28 и светодиодной подсветкой. Светодиодная лампа с тр-ром диммируется на вторичной обмотке.
Арт. № 9090 1030

ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 6-18 ВТ
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА С ТР-РОМ 230 В~/18-52 В. Макс. нагрузка 18 Вт. Диммируется. ВНИМАНИЕ! Трансформатор следует размещать вне помещения сауны. Совместим с LED-лампами Tylö направленного вниз света. Класс защиты IP 21.
Арт. № 9090 1024



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
Для применений, в которых желательно приглушенное освещение.
12 В пост. тока. Диммируется. Тёплый белый свет 3000 K.
LED 38 см 12 В пост. тока 0,16 Вт
Арт. № 9001 1350
LED 50 см 12 В пост. тока 0,25 Вт
Арт. № 9001 1352
LED 90 см 12 В пост. тока 0,50 Вт
Арт. № 9001 1354
LED 190 см 12 В пост. тока 1,20 Вт
Арт. № 9001 1356
LED длина на заказ, 12 В пост. тока 1 Вт/м
Стоимость сообщается по запросу

LED-ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО ВНИЗ СВЕТА
Светодиодные лампы направленного вниз света, для установки на потолок. Белый свет (3200–3500 K), мощность 1,2 Вт. Высота 30 мм, диаметр 60 мм. Поставка парой, в комплекте с трансформатором, рассчитанным на макс. 7 шт. ламп направленного вниз света. Класс защиты IP 68.
2 шт., с тр-ром.
Арт. № 9001 1089
1 шт. без тр-ра
Арт. № 9001 1089

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 3-6 ВТ С ТР-РОМ
230 В~/9-18 В. Макс. нагрузка 6 Вт. Внимание! Трансформатор следует размещать вне помещения сауны. Совместим с LED-лампами Tylö направленного вниз света. Класс защиты IP 21.
Арт. № 9090 1022

ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 0-4 ВТ
240 В~/0,5-10,5 В. Макс. нагрузка 4 Вт. Внимание! Трансформатор следует размещать вне помещения сауны. Совместим с LED-лампами Tylö направленного вниз света. Класс защиты IP 65.
Арт. № 9090 1026

OPUS 200 H135
Светильник для сауны для установки на стену/потолок. E27, 40 Вт – потолочный, 60 Вт – настенный, 230 В, IP 44, матовое опаловое стекло. Диаметр 200 мм, высота 135 мм.
Арт. № 9001 1094

OPUS 100 H100
Светильник для сауны, настенный. G9, 25 Вт, 230 В, IP 44, матовое опаловое стекло.
Диаметр 100 мм, высота 100 мм.
Арт. № 9001 1090

OPUS 100 H125
Светильник для сауны для установки на стену/потолок. G9, 25 Вт, 230 В, IP 44, матовое опаловое стекло. Диаметр 100 мм, высота 125 мм.
Арт. № 9001 1091

OPUS 100 H175
Светильник для сауны для установки на стену/потолок. E27, 40 Вт – потолочный, 60 Вт – настенный, 230 В, IP 44, матовое опаловое стекло. Диаметр 100 мм, высота 175 мм.
Арт. № 9001 1092

OPUS 100 H175
Светильник для сауны для установки на стену/потолок. E27, 40 Вт – потолочный, 60 Вт – настенный, 230 В, IP 44, прозрачное стекло. Диаметр 100 мм, высота 175 мм.
Арт. № 9001 1093

ТРАНСФОРМАТОР 12 В/210 ВТ
200-240 В переменного тока / 12 В, не более 210 Вт. Можно подключить световую трубку длиной 7 м или 42 светильника мощностью по 5 Вт (подсветка).
Арт. № 9090 1015

ТРАНСФОРМАТОР 12 В/60 ВТ
Как и выше, но для макс. 60Вт.
Арт. № 9090 1020

LIGHT ON HALOGEN
Светильник для сауны для установки на стену/потолок. GU10, 35 Вт, 230 В, IP 44. Диаметр 100 мм, высота 115 мм.
Арт. № 9001 1003

ОПТОВОЛОКНО

Для эффективного размещения источников света. Источник света помещен в проектор, расположенный вне сауны-кабины.

Оптоволоконная система освещения «Стандарт»
42 Вт с 6 световыми пятнами (2x2 м, 2x2,5 м и 2x3 м).
Арт. № 9001 1100

Оптоволоконная система освещения «Паблик»
42 Вт с позолоченной арматурой и 8 световыми пятнами (2 x 2,5 м, 3 x 3 м и 3 x 3,5 м).
Арт. № 9001 1120

Оптоволоконная система освещения «Колор S»
75 Вт с 9 световыми пятнами (1 x 0,5; 2 x 1; 3 x 1,6; 2 x 1,9; 1 x 2,3 м) и вращающимся диском для переключения между режимом постоянного цвета и режимом смены цвета.
Арт. № 9001 1125

Оптоволоконная система освещения Colour 75 Вт, как выше, но с 9 световыми пятнами x 2,5 м для больших помещений. Арт. № 9001 1130



RUBEN SKY НА СВЕТОДИОДАХ

Звёздное небо, приглашающее к медитации при свете звёзд. Цвет световой трубки по выбору. На включенном в комплектацию пульте дистанционного управления выберите любую из семи готовых программ или создайте свою (продолжительность до 20 минут и до 20 переключений цвета). В комплект входят проводка, 180 мм монтажных втулок и электроника. Также можно синхронизировать с освещением за спинкой.

Ruben Sky 20 Количество: 20 шт.
Мощность 11,6 Вт.
Арт. № 9001 1072

Ruben Sky 30 Количество: 30 шт.
Мощность 17,4 Вт.
Арт. № 9001 1074

Ruben Sky 40 Количество: 40 шт.
Мощность 23,2 Вт.
Арт. № 9001 1076

Ruben Sky 60 Количество: 60 шт.
Мощность 34,8 Вт.
Арт. № 9001 1078

НО-ВИНКА

RGB-ОСВЕЩЕНИЕ

Готовый пакет, содержит LED-ленты RGB 2 x 1,91 м, трансформатор и пульт дистанционного управления.
Арт. № 9001 1360

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЗАДВИЖКА B

Устанавливается на выходном вентиляционном отверстии в сауне для регулировки потока воздуха. Размеры: 14 x 37,5 см.
Осина Арт. № 9018 1036
Ольха Арт. № 9018 1034

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЗАДВИЖКА C

Для саун объёмом более 25 м3, регулирумое отверстие в пределах 0–300 см2.
Размеры: 24,5 x 45,5 см.
Осина Арт. № 9018 1030

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА C

Для саун объёмом более 25 м3, регулирумое отверстие в пределах 300 см2.
Размеры: 24,5 x 25,5 см.
Осина Арт. № 9018 1032

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА B

Размеры: 14 x 22 см.
Осина Арт. № 9018 1040
Ольха Арт. № 9018 1038

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА A

Устанавливается снаружи на вентиляционном клапане. Размеры: 10 x 22 см (установочные размеры 8 x 16 см). Арт. № 9017 1000

B A

КОЛОНКИ

В паро- и термостойком исполнении.

Колонки A Устанавливаются под нижней лавкой сауны.
Монтажные размеры: Ø 117, глубина 60 мм.
Арт. № 9080 2000

Колонки B Для наружной установки.
Размеры: 230 x 145 мм, глубина 165 мм.
Арт. № 9080 3000

ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ

6–8 V Ограждение нагревателя, монтаж к стене 6,6–8 кВт.
Арт. № 9000 1002

10–20 V Ограждение нагревателя, монтаж к стене 10,7–20 кВт.
Арт. № 9000 1012

6–8 H Ограждение нагревателя, монтаж в углу.6,6–8 кВт.
Арт. № 9000 1003

10–20 H Ограждение нагревателя, монтаж в углу. 10,7–20 кВт.
Арт. № 9000 1013

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК
Мягкое закрывание двери.
Дерево Арт. № 9030 1000
Стекло Арт. № 9030 1010

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРИ
Устанавливается со стороны дверных петель. Закрывает полностью распахнутую дверь.
Арт. № 9030 1030

БАННАЯ ПРОСТЫНЯ
Банная простыня, превосходно впитывает влагу; белая хлопчатобумажная ткань 500 г/кв. м. 70 x 150 см. Арт. № 9016 1024



ПОЛОТЕНЦЕ
Полотенце, превосходно впитывает влагу; белая хлопчатобумажная ткань 500 г/кв. м. 50 x 70 см.
Арт. № 9016 1026

СЛАНЦЫ ЖЕНСКИЕ
Арт. № 9016 0920
СЛАНЦЫ МУЖСКИЕ
Арт. № 9016 0922

КИЛТ ДЛЯ САУНЫ
Килты из 100 % хлопка, изготовленные в Австрии.
Килт мужской 60 x 153 см
Арт. № 9015 2890
Килт женский 78 x 153 см
Арт. № 9016 2892

НАБОР ПЛИНТУСОВ
Три плинтуса размером 12 x 43 x 2400 мм из чистой и светлой осины. Можно использовать как уплотнитель двери, для внутреннего или внешнего потолка и т п.
Арт. № 9103 1575

ПОРОГ
К дверям DGB и DGL шириной 7 и 8. Размеры: 30 x 92 мм.
DGB ширина 7 ель Арт. № 9103 1560
DGL ширина 7 осина Арт. № 9103 1561
DGB ширина 8 ель Арт. № 9103 1565
DGL ширина 8 осина Арт. № 9103 1566

РУКАВИЦА-МОЧАЛКА (КЕСЕ)
Рукавица с отшелушивающим эффектом для бани или душа.
Арт. № 9002 9044

МОЧАЛКА-ПОЯС
С отшелушивающим эффектом, удобна для растирания спины.
Арт. № 9002 9042

ХАЛАТ
Стильный халат с широкими рукавами, белая хлопчатобумажная ткань 330 г/кв. м. После бани.
S/M Арт. № 9016 1020
L/XL Арт. № 9016 1022

ШАПОЧКА ДЛЯ САУНЫ
Арт. № 9015 2896

ЩЁТКА БАМБУК
Бамбуковая щётка.
6 шт. в упак.
Арт. № 9015 2876
1 шт. в упак.
Арт. № 9015 2878

МАСЛО ДЛЯ САУНЫ 1L
Пропитка скамеек и других деревянных деталей интерьера в сауне. Достаточно для обработки 6 м^2.
Арт. № 9002 2050

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 5 Л
Для гигиенической обработки паровой кабины.
Арт. № 9002 9100

Аксессуары для паровых кабин (хаммам)

УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ MACH 2020
Арт. № 9090 8025
Соль для умягчения воды (3 уп.)
Арт. № 9090 3005

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Автомат Steam Clean предназначен для повседневного ухода и дезинфекции паровой кабины.
Арт. № 9090 8020

ПАРОВАЯ ФОРСУНКА BAHIA HOME И PRO
Паровая форсунка Bahia – это естественный выбор – сочетание практичной формы, функциональности и эстетичности. Дизайн решён в закалённом безопасном стекле в сочетании с Corian® или высокоглянцевым пластиком.

BAHIA PRO
Закалённое безопасное стекло и Corian®
Размеры: Ш: 500 мм В: 300 мм
Арт. № 9002 9252

BAHIA HOME
Закалённое безопасное стекло и высокоглянцевый пластик.
Размеры: Ш: 280 мм В: 180 мм
Арт. № 9002 9254

НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ АРОМАТИЗАТОРА
Теперь предлагается в качестве опции для парогенератора. Просто присоединяется к трубке выпуска пара (форсунке). Доукомплектуйте концентрированным ароматизатором по своему выбору. Ёмкость 5 л.
Арт. № 9090 8012

НАСОС-ДОЗАТОР
Практичный и простой в использовании насос для подачи ароматизатора. Панель управления облегчает регулирование количества и времени подачи аромата.
Арт. № 9090 8014

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ АРОМАТИЗАТОР

Эвкалипт, 5 литров
Арт. № 9002 2007
Лимон - 5 литров
Арт. № 9002 2012
Сосна - 5 литров
Арт. № 9002 2044
Мята - 5 литров
Арт. № 9002 2022
Ментол - 5 литров
Арт. № 9002 2027

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАРОВОЙ КАБИНЫ
Отдыхать, так отдыхать – установите специально разработанную акустическую систему.
Арт. № 9080 2010

STEAM OUTLET
Паровая форсунка с встроенной ёмкостью для ароматических эссенций Tylö. Монтируется на паровую трубу парогенератора.
Арт. № 9002 9250

ПОТОЛОЧНЫЙ КУПОЛ
Превращает душ в паровую кабину. Цельнолитой купол из специального пластика с анодированными монтажными профилями из алюминия натурального цвета. Также предлагается в специальном исполнении под конкретные размеры (TK-special). Макс. длина 200 см. Потолочный купол можно смонтировать с профилями и дверями.
Заказ размеров у дилеров Tylö.

ТАБУРЕТ ИЗ CORIAN
Эргономичный и легко перемещаемый табурет. Размеры: 660 x 310 x 450 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5060

СЕРВИСНАЯ СЕКЦИЯ В СБОРЕ
Белый пластик вакуумного литья. Гидромассажные форсунки, смеситель с термостатом, ручная лейка, регулируемая высота закрепления верхней лейки и полочки для банных принадлежностей. Может устанавливаться вместо стеновой секции или секции с сиденьем (с доплатой).

СКАМЬЯ ИЗ CORIAN
Износостойкая и гигиеничная скамья для больших паровых кабин.

Скамья 1545
Размеры: 1545 x 600 x 450 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5050

Скамья 1945
Размеры: 1945 x 600 x 450 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5052

Скамья 2345
Размеры: 2345 x 600 x 450 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5054

STEAM LIGHT + трансформатор Steam Light A
Эксклюзивный настенный светильник для паровой кабины.
Арт. № 9090 1000

Трансформатор steam light A 24 В
Трансформатор (тип Steam Trans 24 В). 200-240 В-/24 В, макс. 210 Вт.
Арт. № 9090 1010

Трансформатор 12 В/210 Вт
200-240 В-/12 В, макс. 210 Вт.
Размеры: 106 x 136 x 93 мм (ШхДхВ)
Арт. № 9090 1015

Трансформатор 12 В/60 Вт
Как и выше, но для макс. 60Вт.
Размеры: 73 x 124 x 61 мм (ШхДхВ).
Мощность 57 Вт.
Арт. № 9090 1020

MEGACLEAN 150 МЛ
Набор из чистящего средства и губки. Даёт превосходные результаты при очистке раковин, ванн, кранов, кафеля и пластика.
Арт. № 9090 3050

ПРОПИТКА TYLÖ
Для сохранения и защиты стекол и кафеля душевой.
Арт. № 9090 3030

АНТИНАКИПИН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 0,5 Л
Жидкое средство для удаления известковых отложений/накипи для соответствующих продуктов Tylö.
Арт. № 9090 3002

АНТИНАКИПИН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 5 Л
Жидкое средство для удаления известковых отложений/накипи для соответствующих продуктов Tylö, предназначенное для профессиональных применений.
Арт. № 9090 3012

СОЛЬВЕНТ 1 ПАЧКА.
Для удаления накипи из водяного бака. Арт. № 9090 3000

СОЛЬВЕНТ 50 ПАЧЕК
Для удаления накипи из водяного бака в большой упаковке из 50 пачек. Арт. № 9090 3007

СОЛЬВЕНТ/СУЛЬФАМИНОВАЯ КИСЛОТА 5 КГ
Антинакипин для профессиональных применений.
Арт. № 9090 3010

LED-ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО ВНИЗ СВЕТА

Светодиодные лампы с направленным вниз светом.
Арт. № 9001 1096

Лампы направленного вниз света с адаптером.
Арт. № 9001 1098

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕКАЛЬЦИНАТОР

Сокращает образование накипи в парогенераторе. Легко устанавливается на трубе, подводящей воду к парогенератору.
Арт. № 9090 7000

30000248 KATALOG 2016 RU

Tylö®

Дилеры Tylö